南昌市生态环境局

洪环文〔2025〕97号　　签发人：陈宏文

关于中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司二〇二五年第二季度废弃电器电子产品拆解处理审核情况的报告

江西省生态环境厅：

根据《江西省生态环境厅 江西省财政厅关于印发江西省废弃电器电子产品处理企业拆解处理情况审核工作方案的通知》（赣环固体〔2019〕28号）有关要求和审核安排，我局对中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司2025年第二季度废弃电器电子产品拆解情况进行审核，现将现场核查记录及企业自行监测报告予以上报。

附件：1.南昌市废弃电器电子产品处理情况现场核查记录表

2. 中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司第二季度环境监测报告

南昌市生态环境局

2025年8月15日

附件 1

南昌市废弃电器电子产品处理情况现场核查记录表

单位名称：中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司

单位地址：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

法定代表人：刘建英

企业负责人：刘建英

现场检查时间：4 月 7、18 日，5 月 8、23 日，6 月 10、19 日

审核拆解时段：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

一、信息系统台账核查情况

（一）废弃电器电子产品：7 月份抽查 4 月 13、16 日；5 月 6、15 日；6 月 3、5 日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表。

日期	品类	期初库存		收购量		拆解量		期末库存量	
		信息申报数量（台）	台账核定数量（台）	信息申报数量（台）	台账核定数量（台）	信息申报数量（台）	台账核定数量（台）	信息申报数量（台）	台账核定数量（台）
4 月 13 日	电视机（1-2 类）	26902	26902	3381	3381	2690	2690	27593	27593
	电冰箱	5615	5615	1140	1140	1345	1345	5410	5410
	洗衣机（1-2 类）	9159	9159	1351	1351	1974	1974	8535	8535
	空调	18244	18244	110	110	1152	1152	17201	17201
	电脑（显示器、主机）	27187	27187	2441	2441	3761	3761	25867	25867
4 月 16 日	电视机（1-2 类）	20503	20503	1241	1241	0	0	21744	21744
	电冰箱	3919	3919	725	725	995	995	3649	3649
	洗衣机（1-2 类）	7362	7362	687	687	1848	1848	6201	6201
	空调	12866	12866	60	60	983	983	11942	11942
	电脑（显示器、主机）	34728	34728	3610	3610	12306	12306	26030	26030

5月6日	电视机（1-2类）	3883	3883	326	326	840	840	3369	3369
	电冰箱	2149	2149	1591	1591	744	744	2994	2994
	洗衣机（1-2类）	1327	1327	1548	1548	1289	1289	1585	1585
	空调	12315	12315	743	743	2268	2268	10790	10790
	电脑（显示器、主机）	3030	3030	0	0	0	0	3030	3030
5月15日	电视机（1-2类）	5305	5305	1123	1123	813	813	5615	5615
	电冰箱	3052	3052	1223	1223	1492	1492	2783	2783
	洗衣机（1-2类）	2356	2356	1059	1059	1270	1270	2145	2145
	空调	7987	7987	1564	1564	1142	1142	8409	8409
	电脑（显示器、主机）	11137	11137	2135	2135	6020	6020	7250	7250
6月3日	电视机（1-2类）	2655	2655	312	312	0	0	2967	2967
	电冰箱	2957	2957	873	873	614	614	3215	3215
	洗衣机（1-2类）	1414	1414	997	997	1646	1646	762	762
	空调	13040	13040	1654	1654	2878	2878	11816	11816
	电脑（显示器、主机）	1800	1800	26	26	0	0	1826	1826
6月5日	电视机（1-2类）	2734	2734	748	748	0	0	3482	3482
	电冰箱	2325	2325	1023	1023	1039	1039	2307	2307
	洗衣机（1-2类）	1696	1696	1301	1301	1304	1304	1691	1691
	空调	13126	13126	2058	2058	2800	2800	12383	12383
	电脑（显示器、主机）	2323	2323	7899	7899	0	0	10222	10222

（二）拆解产物：7月份抽查4月5、10日；5月12、21日；6月2、4日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表。

日期	拆解产物	期初库存		产生量		处理量		期末库存量	
		信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)
4月5日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	4037	4037	11321	11321	0	0	15358	15358
	印刷电路板	40844.5	40844.5	3991	3991	0	0	44835.5	44835.5
	CRT玻璃	5994	5994	0	0	0	0	5994	5994
	CRT锥玻璃	46105	46105	0	0	0	0	46105	46105
	CRT屏玻璃	7235	7235	0	0	0	0	7235	7235
	压缩机	65169	65169	9935	9935	0	0	75104	75104
	电动机	62516	62516	0	0	0	0	62516	62516
	电线电缆	11343.27	11343.27	989	989	0	0	12332.27	12332.27
	非异丁烷制冷剂	3472.04	3472.04	0	0	0	0	3472.04	3472.04
	光驱	1542	1542	1747	1747	0	0	3289	3289
	软驱	308	308	0	0	0	0	308	308

	硬盘	4968.5	4968.5	3395	3395	0	0	8363.5	8363.5
	电源	9888	9888	7374	7374	0	0	17262	17262
	液晶面板	14081	14081	1720	1720	0	0	15801	15801
	含汞背光灯管	2058	2058	0	0	0	0	2058	2058
	冷凝器	12678	12678	0	0	0	0	12678	12678
	蒸发器	10238	10238	2560	2560	0	0	12798	12798
	荧光粉	96	96	0	0	0	0	96	96
	润滑油	1909	1909	86	86	0	0	1995	1995
	铜及其合金	12208.5	12208.5	429	429	103	103	12534.5	12534.5
	铝及其合金	45809	45809	1003	1003	0	0	46812	46812
	铁及其合金	143265.5	143265.5	45988	45988	44234	44234	145019.5	145019.5
	其他塑料	329278.5	329278.5	21232	21232	10077	10077	340433.5	340433.5
4月10日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	12693	12693	16673	16673	8521	8521	20845	20845
	印刷电路板	65676.5	65676.5	4334	4334	0	0	70010.5	70010.5
	CRT 玻璃	5994	5994	0	0	0	0	5994	5994
	CRT 锥玻璃	73890	73890	7442	7442	0	0	81332	81332
	CRT 屏玻璃	18931	18931	13148	13148	0	0	32079	32079
	压缩机	160255	160255	28517	28517	0	0	188772	188772
	电动机	86508	86508	1525	1525	0	0	88033	88033
	电线电缆	17535.27	17535.27	973	973	0	0	18508.27	18508.27
	非异丁烷制冷剂	4532.04	4532.04	295	295	0	0	4827.04	4827.04
	光驱	6285	6285	0	0	0	0	6285	6285
	软驱	308	308	0	0	0	0	308	308
	硬盘	12718.5	12718.5	0	0	0	0	12718.5	12718.5
	电源	26951	26951	0	0	0	0	26951	26951
	液晶面板	29542	29542	4541	4541	0	0	34083	34083
	含汞背光灯管	2331	2331	30	30	0	0	2361	2361
	冷凝器	8879	8879	5611	5611	0	0	14490	14490
	蒸发器	3846	3846	0	0	0	0	3846	3846
	荧光粉	100	100	2	2	0	0	102	102
	润滑油	2931	2931	291	291	0	0	3222	3222
	铜及其合金	16135	16135	2403	2403	1397	1397	17141	17141
	铝及其合金	38552	38552	3137	3137	0	0	41689	41689
	铁及其合金	158976.5	158976.5	57484	57484	68272	68272	148188.5	148188.5
	其他塑料	359959.5	359959.5	35529	35529	36348	36348	359140.5	359140.5
5月12日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	5568	5568	8401	8401	9378	9378	4591	4591
	印刷电路板	23455.5	23455.5	881	881	0	0	24336.5	24336.5
	CRT 玻璃	0	0	0	0	0	0	0	0
	CRT 锥玻璃	21468	21468	0	0	0	0	21468	21468
	CRT 屏玻璃	10907	10907	0	0	0	0	10907	10907

	压缩机	211474	211474	21418	21418	0	0	232892	232892
	电动机	70451	70451	3596	3596	0	0	74047	74047
	电线电缆	17598.77	17598.77	816	816	0	0	18414.77	18414.77
	非异丁烷制冷剂	3722.6	3722.6	276	276	0	0	3998.6	3998.6
	光驱	1261	1261	0	0	0	0	1261	1261
	软驱	506	506	0	0	0	0	506	506
	硬盘	1522	1522	0	0	0	0	1522	1522
	电源	8655	8655	0	0	0	0	8655	8655
	液晶面板	24372	24372	0	0	0	0	24372	24372
	含汞背光灯管	1403	1403	0	0	0	0	1403	1403
	冷凝器	17767	17767	5187	5187	0	0	22954	22954
	蒸发器	20614	20614	2949	2949	0	0	23563	23563
	荧光粉	124	124	0	0	0	0	124	124
	润滑油	5903	5903	190	190	0	0	6093	6093
	铜及其合金	16914.5	16914.5	2192	2192	0	0	19106.5	19106.5
	铝及其合金	20373.5	20373.5	843	843	0	0	21216.5	21216.5
	铁及其合金	116665.5	116665.5	37462	37462	33260	33260	120867.5	120867.5
	其他塑料	332073	332073	24192	24192	38756	38756	317509	317509
5月21日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	11246	11246	9800	9800	10138	10138	10908	10908
	印刷电路板	49425.5	49425.5	580	580	0	0	50005.5	50005.5
	CRT 玻璃	0	0	0	0	0	0	0	0
	CRT 锥玻璃	21996	21996	0	0	0	0	21996	21996
	CRT 屏玻璃	7179	7179	0	0	0	0	7179	7179
	压缩机	174075	174075	24815	24815	69320	69320	129570	129570
	电动机	74527	74527	5213	5213	0	0	79740	79740
	电线电缆	27162.77	27162.77	731	731	0	0	27893.77	27893.77
	非异丁烷制冷剂	5869.35	5869.35	309	309	0	0	6178.35	6178.35
	光驱	3119	3119	0	0	0	0	3119	3119
	软驱	549	549	0	0	0	0	549	549
	硬盘	9632	9632	0	0	0	0	9632	9632
	电源	25997	25997	0	0	0	0	25997	25997
	液晶面板	30114	30114	0	0	0	0	30114	30114
	含汞背光灯管	1558	1558	0	0	0	0	1558	1558
	冷凝器	28419	28419	4561	4561	31216	31216	1764	1764
	蒸发器	11394	11394	3042	3042	0	0	14436	14436
	荧光粉	139	139	0	0	0	0	139	139
	润滑油	3316	3316	249	249	0	0	3565	3565
	铜及其合金	31668.5	31668.5	2106	2106	1408	1408	32366.5	32366.5
	铝及其合金	19295.5	19295.5	1125	1125	0	0	20420.5	20420.5
	铁及其合金	135771.5	135771.5	33300	33300	49026	49026	120045.5	120045.5
	其他塑料	305887	305887	27878	27878	7369	7369	326396	326396

6月2日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	8161	8161	9476	9476	10436	10436	7201	7201
	印刷电路板	18431.5	18431.5	4008	4008	0	0	22439.5	22439.5
	CRT 玻璃	0	0	0	0	0	0	0	0
	CRT 锥玻璃	5498	5498	3696	3696	0	0	9194	9194
	CRT 屏玻璃	10076	10076	6504	6504	0	0	16580	16580
	压缩机	73144	73144	22741	22741	0	0	95885	95885
	电动机	24501	24501	4188	4188	0	0	28689	28689
	电线电缆	8373.27	8373.27	1194	1194	0	0	9567.27	9567.27
	非异丁烷制冷剂	8298.7	8298.7	378	378	0	0	8676.7	8676.7
	光驱	1431	1431	293	293	0	0	1724	1724
	软驱	549	549	36	36	0	0	585	585
	硬盘	6384	6384	1817	1817	0	0	8201	8201
	电源	10082	10082	3990	3990	0	0	14072	14072
	液晶面板	10256	10256	1865	1865	0	0	12121	12121
	含汞背光灯管	1675	1675	7	7	0	0	1682	1682
	冷凝器	24009	24009	5619	5619	0	0	29628	29628
	蒸发器	13332	13332	0	0	0	0	13332	13332
	荧光粉	146	146	3	3	0	0	149	149
	润滑油	5655	5655	253	253	0	0	5908	5908
	铜及其合金	6818	6818	2219	2219	1455	1455	7582	7582
	铝及其合金	29278.5	29278.5	995	995	0	0	30273.5	30273.5
	铁及其合金	73424	73424	57156	57156	52277	52277	78303	78303
	其他塑料	118114	118114	29346	29346	5177	5177	142283	142283
6月4日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	3771	3771	13723	13723	10221	10221	7273	7273
	印刷电路板	23454.5	23454.5	1309	1309	0	0	24763.5	24763.5
	CRT 玻璃	0	0	0	0	0	0	0	0
	CRT 锥玻璃	9194	9194	0	0	0	0	9194	9194
	CRT 屏玻璃	16580	16580	0	0	0	0	16580	16580
	压缩机	113653	113653	21302	21302	0	0	134955	134955
	电动机	32923	32923	0	0	0	0	32923	32923
	电线电缆	10388.27	10388.27	725	725	0	0	11113.27	11113.27
	非异丁烷制冷剂	8893.7	8893.7	110	110	5484	5484	3519.7	3519.7
	光驱	1724	1724	0	0	0	0	1724	1724
	软驱	585	585	0	0	0	0	585	585
	硬盘	8201	8201	0	0	0	0	8201	8201
	电源	14072	14072	0	0	0	0	14072	14072
	液晶面板	12121	12121	1529	1529	0	0	13650	13650
	含汞背光灯管	1682	1682	19	19	0	0	1701	1701
	冷凝器	4356	4356	3946	3946	0	0	8302	8302
	蒸发器	16805	16805	3209	3209	0	0	20014	20014

	荧光粉	149	149	0	0	0	0	149	149
	润滑油	6188	6188	256	256	0	0	6444	6444
	铜及其合金	8204	8204	1984	1984	1263	1263	8925	8925
	铝及其合金	31989.5	31989.5	1235	1235	0	0	33224.5	33224.5
	铁及其合金	89856	89856	38216	38216	32500	32500	95572	95572
	其他塑料	156297	156297	21159	21159	10286	10286	167170	167170

二、视频核查：7月8日现场抽查4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日，5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日，6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日企业关键点位视频完整性，确认企业视频录像与视频完整性核查表一致。详见下表：

核查视频点位	抽查日期	核查情况
A线上料口	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
A1-A22	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B线上料口1-3	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B1-B16	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B17-B32	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B33-B48	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B49-B56	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT1-CRT6	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT9-CRT14	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

CRT17-CRT22	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT25-CRT30	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线上料口	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线（进口、制冷剂收集1-2）	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线压缩机打孔沥油1-2	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D1-D8	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D9-D11(背光模组处理）	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D12(背光灯管处理）	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D13-D20	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D21-D23(背光模组处理）	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D24(背光灯管处理）	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D线上料口1-2	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线制冷剂收集1-2	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E1-E9	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

E10-E12	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E15-E28	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线拆解预处理1-4	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线压缩机打孔沥油	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线上料口	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线冰箱预处理全景	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线制冷剂收集1-4	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线压缩机打孔沥油	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线冰箱破碎进口	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅(80T、100T)南	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅(80T、100T)北	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
大地磅房(80T、100T)	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 6月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

三、贮存情况核查

企业对厂区内废弃电器电子产品、一般拆解产物及危险废物均设置了专门的贮存仓库，做到了分类分区贮存，贮存场所为室内固定场

所，无雨淋遗撒等现象；经现场核查，未发现企业废弃电器电子产品等露天堆放现象，企业对不符合专项资金补贴范围的废弃电器电子产品均已单独管理，废弃电器电子产品不存在不符合专项资金补贴范围的废弃电器电子产品混入现象。

四、 拆解规范性核查

7月15日对电视机、冰箱、电脑、空调等10个拆解天数每段不小于3小时视频进行抽查，未发现拆解不规范现象。

核查内容（品类）	规格	抽查时段	拆解班组和工位	不规范拆解量（台）
废电视机-1	彩电17寸	5月18日 13:20-16:20	B线2工位	0
废电视机-2	彩电25寸	6月11日 8:00-11:00	B线20工位	0
废电视机-2	液晶电视32-41寸	4月20日 8:00-11:00	D线1工位	0
废洗衣机-1	甩干桶	5月13日 8:00-11:00	A线16工位	0
废洗衣机-2	全自动	5月17日 13:30-16:30	A线21工位	0
废冰箱	R600a120L-220L冰箱	5月7日 13:00-16:00	C线制冷剂收集-1	0
废空调	空调外机	6月8日 13:00-16:00	E线制冷剂收集-1	0
废空调	空调内机	4月17日 8:00-11:00	E线8工位	0
废电脑	液晶显示器21寸	4月5日 8:00-11:00	D线3工位	0
废电脑	主机	6月6日 8:00-11:00	D线4工位	0

五、 危险废物规范化管理

经现场核查，企业建设了危险废物贮存库。对危险废物进行分类分区贮存管理，设有危险废物标志标识，危险废物管理档案齐全，出入库记录内容完整。经查危险废物转移联单齐全，并及时转移至有资质企业处置。7月15日抽查4月15、21日,5月19、29日，6月5、16日转移联单申报的运输车辆车牌号码、过磅重量、过磅时间，转移时间以及危废转移情况统计表和物流大门、地磅视频对比，转移联单、危险废物转移情况统计表填写内容与物流大门和地磅视频监控信息一致，本季度危险废物

转移情况详见下表。

转移日期	危废类别	危废代码	危废名称	转移去向	数量(吨)	车牌号码
4月15日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.934	赣CBB578
4月18日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	3.389	赣CG2T86
	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.841	赣CBB578
4月21日	HW29 含汞废物	900-023-29	含汞背光灯管	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	1.97	陕DA9216
4月22日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.193	赣CBB578
4月24日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	13.851	鄂B1M466
4月25日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	19.184	赣A78585
				九江一晖环保集团有限公司	15.111	赣C9N707
				新乡市军博环保科技有限公司	14.79	冀D8B151
				新乡市军博环保科技有限公司	8.501	冀DC4361
4月28日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.155	赣CBB578
		900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	17.742	赣G46128
4月29日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	洛阳利展再生资源有限公司	11.138	豫LM0205
				洛阳利展再生资源有限公司	14.44	豫LN7812
				新乡市军博环保科技有限公司	15.559	冀DG1464
				新乡市军博环保科技有限公司	19.255	冀DQ9389
				新乡市军博环保科技有限公司	4.51	鲁H690U5
5月19日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.46	赣CG2T86
5月20日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	甘洛永昌翌环保科技有限公司	36.352	豫HM3161
5月27日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	甘洛永昌翌环保科技有限公司	35.151	赣C2839X
		900-045-49	印刷电路板	阳泉中恒华远环保科技有限公司	14.551	鄂FGT623
5月29日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	洛阳利展再生资源有限公司	17.116	豫HL2181
				新乡市军博环保科技有限公司	13.464	冀DC4361
				新乡市军博环保科技有限公司	16.312	豫JB8622
6月5日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.556	赣CG2T86
6月16日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	甘洛永昌翌环保科技有限公司	34.436	晋L58755

6月19日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.068	赣CG2T86
6月25日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	16.639	冀D5B656
6月26日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	阳泉中恒华远环保科技有限公司	13.8055	鄂C9F992
6月27日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	15.421	冀DX3690
6月28日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	18.131	冀D3F262
6月30日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	甘洛永昌翌环保科技有限公司	34.434	鲁Q831CX
		900-045-49	印刷电路板	瑞金市荣华再生资源有限公司	14.572	赣AG2199

六、污染防治效果核查

2025年4月14日-4月18日，中再生南昌公司委托江西省政大检测有限公司对公司废水、废气和噪声进行了监测。据监测报告表明，中再生南昌公司2025第二季度环境监测数据达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，废水、废气、噪声均达标排放。

中再生南昌公司环保设施主要包括：A线废旧洗衣机拆解线：脉冲滤筒除尘器1套；B线废旧电视机电脑拆解线：前段拆解车间活性炭吸附塔1台、滤筒除尘器1套，后段CRT切割区脉冲滤筒式除尘器1套、整体荧光粉收集设备1台；C线1#废旧冰箱拆解线：滤筒式脉冲除尘器2套、活性炭过滤器2台、大功率冷媒回收机1台；D线液晶产品拆解线：活性炭吸附塔1台、脉冲滤筒除尘器2台；E线废旧空调线拆解线：大功率冷媒回收机3台、滤筒除尘器1套；F线2#废旧冰箱拆解线：大功率冷媒回收机1台，活性炭吸附罐1套，布袋除尘器2套；塑料破碎

线：布袋除尘器 1 套；线路板深加工线：动力波洗涤+气液分离装置+光催化氧化装置+洗涤塔 1 套、布袋除尘器 1 套、活性炭收附塔 1 台。其它环保设施还包括 ODS 回收用储罐 218 个、废油回收台 3 个。在本审核季度中，未发现以上设备运行异常情况。

政大检测
ZHENG DA TEST

江西省政大检测有限公司
JIANGXI PROVINCIAL ZHENGDA TEST CO., LTD.

201412341481

检 测 报 告

报告编号：ZD2504-091

委托编号：RW250401-020

检测类型：委托检测

委托单位：江西中再生资源开发有限公司

受检单位：江西中再生资源开发有限公司

项目名称：江西中再生资源开发有限公司自行监测（2025 年 2 季度）

项目地址：南昌市新建区望城新区宏图大道

检测类别：废水、有组织废气、无组织废气、噪声

（检验检测专用章）

编　　制：

审　　核：

签　　发：

签发日期：2025.05.12

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 1037 号 3 楼
邮编：330038
邮箱：jxszdt@163.com
电话：0791-8686-5155
传真：0791-8686-5155
网址：http://www.jxszd.com

报 告 编 制 说 明

1.本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。

2.本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。

3.复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分复制无效。

4.本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

5.本报告经涂改无效。

6.本公司只对来样或自采样品负责。

7.本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。

8.对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

检　测　报　告

一、基本信息

委托单位	江西中再生资源开发有限公司	委托地址	南昌市新建区望城新区宏图大道
联系人	熊芬	联系电话	15070883574
检测类型	委托检测	检测类别	废水、有组织废气、无组织废气、噪声
采样日期	2025 年 04 月 14 日~18 日	检测日期	2025 年 04 月 14 日~23 日
采样人员	黄安、周啟超	检测人员	黄安、周啟超、付瑞锋、肖冬兰、范兵莉、邹宝红、曹平、李心怡、张奕晨
气象参数	1、04 月 14 日：晴，31.2℃，气压 99.8kPa；2、04 月 15 日：晴，31.2℃，气压 99.6kPa；3、04 月 16 日：阴，27.2℃，气压 99.8kPa；4、04 月 17 日：雨，23.7℃，气压 100.1kPa；5、04 月 18 日：阴，27.2~28.6℃，东风，风速 1.3~1.5m/s，气压 100.2~100.4kPa，湿度 68~72%。		
工况情况	正常	样品状态	见附表 2

二、检测结果

表 2-1 废水

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果				参考限值	单位
			①	②	③	均值或范围		
04 月 15 日	废水总排口 DW001	pH	7.4	7.5	7.5	7.4~7.5	6~9	无量纲
		悬浮物	13	14	13	13	400	mg/L
		化学需氧量	60	72	56	63	500	mg/L
		五日生化需氧量	16.8	19.4	15.7	17.3	300	mg/L
		总磷	1.38	1.34	1.39	1.37	/	mg/L
		氨氮	25.4	25.8	24.9	25.4	/	mg/L
		总氮	27.5	27.9	28.3	27.9	/	mg/L
		动植物油	0.40	0.36	0.34	0.37	100	mg/L
		石油类	0.26	0.29	0.29	0.28	20	mg/L
备注	1、参考标准 ：参考《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准； 2、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供；“/”表示不做要求或不适用； 3、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。							

本页以下空白

检　测　报　告

表2-2 有组织废气

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果				参考限值
				①	②	③	均值	
04月14日	废旧洗衣机拆解线废气排放口DA001	烟气参数	标干风量 m^3/h	26009	25471	25244	25575	/
			烟温℃	46.7	48.3	49.0	48.0	/
			含湿量%	3.4	3.4	3.4	3.4	/
			流速 m/s	7.74	7.62	7.57	7.64	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	13.0	12.7	12.5	12.7	120
			排放速率 kg/h	0.34	0.32	0.32	0.32	3.5
04月16日	废旧电脑电视机拆解线废气排气口DA002	烟气参数	标干风量 m^3/h	21226	21409	21382	21339	/
			烟温℃	47.3	47.1	46.6	47.0	/
			含湿量%	3.1	3.1	3.1	3.1	/
			流速 m/s	6.33	6.38	6.36	6.36	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	17.7	17.0	17.8	17.5	120
			排放速率 kg/h	0.38	0.36	0.38	0.37	3.5
		烟气参数	标干风量 m^3/h	21483	21977	22191	21884	/
			烟温℃	46.6	46.8	46.6	46.7	/
			含湿量%	3.1	3.1	3.1	3.1	/
			流速 m/s	6.39	6.54	6.60	6.51	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m^3	2.2×10^{-5}	1.9×10^{-5}	2.2×10^{-5}	2.1×10^{-5}	0.012
			排放速率 kg/h	4.7×10^{-7}	4.2×10^{-7}	4.9×10^{-7}	4.6×10^{-7}	1.5×10^{-3}
04月15日	CRT切割工序废气排放口DA003	烟气参数	标干风量 m^3/h	67951	67349	67044	67448	/
			烟温℃	46.2	46.9	47.8	47.0	/
			含湿量%	3.2	3.2	3.2	3.2	/
			流速 m/s	18.49	18.37	18.34	18.40	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	16.0	16.0	16.2	16.1	120
			排放速率 kg/h	1.09	1.08	1.09	1.09	3.5
		烟气参数	标干风量 m^3/h	66903	66968	66972	66948	/
			烟温℃	48.3	48.8	47.7	48.3	/
			含湿量%	3.2	3.2	3.2	3.2	/
			流速 m/s	18.33	18.38	18.32	18.34	/
		铅及其化合物	实测浓度 mg/m^3	$<1.0\times10^{-2}$	$<1.0\times10^{-2}$	$<1.0\times10^{-2}$	0.5×10^{-2}	0.7
			排放速率 kg/h	$<6.7\times10^{-4}$	$<6.7\times10^{-4}$	$<6.7\times10^{-4}$	3.3×10^{-4}	0.004

检　测　报　告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果 ①	②	③	均值	参考限值
04月15日	1#废旧冰箱拆解线废气排放口DA012	烟气参数	标干风量 m^3/h	16519	16221	16034	16258	/
			烟温℃	44.7	45.8	45.9	45.5	/
			含湿量%	3.1	3.1	3.1	3.1	/
			流速 m/s	14.25	14.04	13.88	14.06	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	13.4	13.8	14.0	13.7	120
			排放速率 kg/h	0.22	0.22	0.22	0.22	3.5
		烟气参数	标干风量 m^3/h	16474	16360	16517	16450	/
			烟温℃	43.7	44.1	44.4	44.1	/
			含湿量%	3.1	3.1	3.1	3.1	/
			流速 m/s	14.16	14.08	14.23	14.16	/
		氟化物	实测浓度 mg/m^3	2.18	2.29	2.15	2.21	9.0
			排放速率 kg/h	0.036	0.038	0.036	0.036	0.10
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m^3	47.8	46.0	46.4	46.7	120
			排放速率 kg/h	0.79	0.75	0.77	0.77	10
	废旧家电综合拆解线前段废气排放口DA005	烟气参数	标干风量 m^3/h	8564	8529	8414	8502	/
			烟温℃	58.6	57.8	58.3	58.2	/
			含湿量%	3.0	3.0	3.0	3.0	/
			流速 m/s	6.73	6.69	6.61	6.68	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	15.9	15.7	16.1	15.9	120
			排放速率 kg/h	0.14	0.13	0.14	0.14	3.5
		烟气参数	标干风量 m^3/h	8419	8386	7814	8206	/
			烟温℃	56.6	56.4	57.8	56.9	/
			含湿量%	3.0	3.0	3.0	3.0	/
			流速 m/s	6.58	6.55	6.13	6.42	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m^3	1.8×10^{-5}	1.9×10^{-5}	2.0×10^{-5}	1.9×10^{-5}	0.012
			排放速率 kg/h	1.5×10^{-7}	1.6×10^{-7}	1.6×10^{-7}	1.6×10^{-7}	1.5×10^{-3}
04月16日	废旧家电综合拆解线后段废气排放口DA006	烟气参数	标干风量 m^3/h	15677	15531	15508	15572	/
			烟温℃	44.0	46.3	45.3	45.2	/
			含湿量%	3.2	3.2	3.2	3.2	/
			流速 m/s	10.42	10.40	10.35	10.39	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	16.9	17.1	17.0	17.0	120
			排放速率 kg/h	0.26	0.27	0.26	0.26	3.5

检　测　报　告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果				参考限值
				①	②	③	均值	
04 月 16 日	废旧家电综合拆解线后段废气排放口 DA006	烟气参数	标干风量 m³/h	15526	15432	15390	15449	/
			烟温℃	46.2	47.3	47.1	46.9	/
			含湿量%	3.2	3.2	3.2	3.2	/
			流速 m/s	10.39	10.36	10.33	10.36	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	2.1×10^{-5}	2.1×10^{-5}	1.9×10^{-5}	2.0×10^{-5}	0.012
			排放速率 kg/h	3.3×10^{-7}	3.2×10^{-7}	2.9×10^{-7}	3.1×10^{-7}	1.5×10^{-3}
04 月 16 日	废旧空调拆解线废气排放口 DA007	烟气参数	标干风量 m³/h	7651	7751	7948	7783	/
			烟温℃	49.2	48.8	48.8	48.9	/
			含湿量%	3.0	3.0	3.0	3.0	/
			流速 m/s	5.87	5.94	6.09	5.97	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	16.0	16.2	15.8	16.0	120
			排放速率 kg/h	0.12	0.13	0.13	0.12	3.5
		烟气参数	标干风量 m³/h	7660	7725	7702	7696	/
			烟温℃	48.8	48.8	48.7	48.8	/
			含湿量%	3.0	3.0	3.0	3.0	/
			流速 m/s	5.87	5.92	5.90	5.90	/
		氟化物	实测浓度 mg/m³	2.25	2.26	2.24	2.25	9
			排放速率 kg/h	0.017	0.018	0.017	0.017	0.10
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m³	20.7	19.9	20.7	20.4	120
			排放速率 kg/h	0.16	0.15	0.16	0.16	10
04 月 14 日	2#废旧冰箱拆解线废气排放口 DA008	烟气参数	标干风量 m³/h	7763	7675	7504	7647	/
			烟温℃	53.7	53.9	52.6	53.4	/
			含湿量%	3.2	3.2	3.2	3.2	/
			流速 m/s	11.23	11.11	10.82	11.05	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	14.7	14.9	15.8	15.1	120
			排放速率 kg/h	0.11	0.11	0.12	0.12	3.5

本页以下空白

检 测 报 告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果 ①	②	③	均值	参考限值
04月14日	2#废旧冰箱拆解线废气排放口DA008	烟气参数	标干风量 m³/h	6607	6592	6617	6605	/
			烟温℃	53.1	53.1	52.5	52.9	/
			含湿量%	3.2	3.2	3.2	3.2	/
			流速 m/s	9.54	9.52	9.54	9.53	/
		氟化物	实测浓度 mg/m³	2.21	2.37	2.25	2.28	9
			排放速率 kg/h	0.015	0.016	0.015	0.015	0.10
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m³	14.8	14.4	14.0	14.4	120
			排放速率 kg/h	0.098	0.095	0.093	0.095	10
04月17日	废旧塑料破碎线废气排放口DA009	烟气参数	标干风量 m³/h	8138	8115	8166	8140	/
			烟温℃	47.5	47.8	48.0	47.8	/
			含湿量%	3.2	3.2	3.2	3.2	/
			流速 m/s	9.74	9.72	9.79	9.75	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	15.2	15.3	15.1	15.2	120
			排放速率 kg/h	0.12	0.12	0.12	0.12	3.5
备注	1、排气筒高度均为 15 米； 2、参考标准：参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级标准； 3、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供；“/”表示不做要求或不适用； 4、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。							

表2-3 噪声

监测时段		检测点位	检测结果 L_{eq}[dB(A)]	参考限值 L_{eq}[dB(A)]
04月14日	昼间 15:20~16:43	N1 厂界东侧外 1 米处	52.5	65
		N2 厂界南侧外 1 米处	54.6	
		N3 厂界南侧外 1 米处	56.5	
		N4 厂界西侧外 1 米处	58.3	
	夜间 22:01~22:57	N1 厂界东侧外 1 米处	44.5	55
		N2 厂界南侧外 1 米处	44.9	
		N3 厂界南侧外 1 米处	48.1	
		N4 厂界西侧外 1 米处	46.3	
备注	1、多功能声级计 AWA5688 在检测前、后均进行了校核。 2、参考标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准。 3、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供。 4、相应项目的方法检出限检测范围详见附表 1。			

检　测　报　告

表2-4 无组织废气


采样日期	检测项目		检测结果 A1 厂区上风向点	A2 厂区下风向点 1	A3 厂区下风向点 2	A4 厂区下风向点 3	参考限值	单位
04月18日	颗粒物	①	0.274	0.457	0.481	0.451	1.0	mg/m³
		②	0.286	0.453	0.487	0.466		
		③	0.283	0.451	0.473	0.462		
		最大值	0.286	0.457	0.487	0.466		
	非甲烷总烃	①	1.58	1.92	2.09	1.84	4.0	mg/m³
		②	1.55	1.87	1.98	1.80		
		③	1.51	1.84	2.07	1.75		
		最大值	1.58	1.92	2.09	1.84		
	汞及其化合物	①	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	0.0012	mg/m³
		②	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$		
		③	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$		
		最大值	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$		
	铅及其化合物	①	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	0.0060	mg/m³
		②	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$		
		③	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$		
		最大值	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$		
	氟化物	①	2.6	7.8	8.5	6.6	20	μg/m³
		②	2.8	8.2	7.2	6.6		
		③	2.4	7.2	7.9	6.4		
		最大值	2.8	8.2	8.5	6.6		
备注	1、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供； 2、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。							

本页以下空白

检　测　报　告


三、附件

附图1：现场检测布点图



备注：“DA”代表有组织废气监测点；“N”代表噪声监测点位；
“DW”代表废水监测点；“A”代表无组织监测点。

附图2：现场采样图












DW001	DA001	DA002	DA003

本页以下空白


检　测　报　告

续附图 2

			
DA012	DA005	DA006	DA007
			
DA008	DA009	A1	A2
			
A3	A4	N1（昼）	N1（夜）

检　测　报　告

续附图 2

			
N2（昼）	N2（夜）	N3（昼）	N3（夜）
		/	/
N4（昼）	N4（夜）	/	/

附表1：本次检测所依据的检测标准（方法）及检出限（检测范围）

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	便携式多参数分析仪 DZB-712	ZDTSB-HJC-120-03	0~14（无量纲）
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	万分之一电子天平 FA2004	ZDTSB-HJS-307-01	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管 50mL	/	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测定仪 JPSJ-605F	ZDTSB-HJS-008-01	0.5mg/L
			生化培养箱 SPX-150	ZDTSB-HJS-011-01	
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-5100B	ZDTSB-HJS-301-01	0.01mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 U-T5C	ZDTSB-HJS-322-01	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 L6	ZDTSB-HJS-302-01	0.05mg/L

检　测　报　告

续附表1

检测类别	检测项目		检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围
废水	动植物油		水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460	ZDTSB-HJS-019-01	0.06mg/L
	石油类					0.06mg/L
有组织废气	颗粒物		固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	十万分之一电子天平 QUINTIX65-1CN	ZDTSB-HJS-308-01	1.0mg/m³
	汞及其化合物		《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）（原子荧光分光光度法（B）5.3.7.2）国家环境保护总局（2003 年）	原子荧光光度计 AFS-8220	ZDTSB-HJS-201-01	0.003μg/m³
	铅及其化合物		固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014	原子吸收分光光度计 WFX-220A	ZDTSB-HJS-205-01	1.0×10^{-2} mg/m³
	氟化物		大气固定污染源 氟化物的测定离子选择电极法 HJ/T67-2001	pH 计（带氟离子复合电极） PHS-3C	ZDTSB-HJS-032-01	6×10^{-2}mg/m³
	非甲烷总烃		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 9790 II	ZDTSB-HJS-801-01	0.07mg/m³
	烟气参数	烟温	固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E	ZDTSB-HJC-067-03	——
		标干风量				
		含湿量				
		含氧量				
		流速				
无组织废气	颗粒物		环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	十万分之一电子天平 QUINTIX65-1CN	ZDTSB-HJS-308-01	7μg/m³
	非甲烷总烃		环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 9790 II	ZDTSB-HJS-801-01	0.07mg/m³
	汞及其化合物		《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）（原子荧光分光光度法（B）5.3.7.2）国家环境保护总局（2003 年）	原子荧光光度计 AFS-8220	ZDTSB-HJS-201-01	0.003μg/m³
	铅及其化合物		环境空气 铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法及修改单 HJ 539-2015 及修改单	原子吸收分光光度计 WFX-220A	ZDTSB-HJS-205-01	0.009μg/m³

检　测　报　告

续附表1

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围
无组织废气	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	pH 计（带氟离子复合电极）PHS-3C	ZDTSB-HJS-032-01	0.5μg/m³
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688	ZDTSB-HJC-038-08	20.0~130.0 dB(A)
备注	“/”表示无仪器编号；“——”表示分析标准未提供该检测方法检出限或检测范围。				

附表 2：样品状态一览表

点位名称	样品状态
废水总排口 DW001	淡黄、微浊、微臭、少量浮油
废旧洗衣机拆解线废气排放口 DA001	样品完好
废旧电脑电视机拆解线废气排气口 DA002	样品完好
CRT 切割工序废气排气口 DA003	样品完好
1#废旧冰箱拆解线废气排放口 DA012	样品完好
废旧家电综合拆解线前段废气排放口 DA005	样品完好
废旧家电综合拆解线后段废气排放口 DA006	样品完好
废旧空调拆解线废气排放口 DA007	样品完好
2#废旧冰箱拆解线废气排放口 DA008	样品完好
废旧塑料破碎线废气排放口 DA009	样品完好
A1 厂区上风向点	样品完好
A2 厂区下风向点 1	样品完好
A3 厂区下风向点 2	样品完好
A4 厂区下风向点 3	样品完好

——报告结束——

政大检测
ZHENG DA TEST

江西省政大检测有限公司
JIANGXI PROVINCIAL ZHENGDA TEST CO., LTD.

201412341481

检 测 报 告

报告编号：ZD2504-048

委托编号：RW250401-019

检测类型：委托检测

委托单位：江西中再生资源开发有限公司

受检单位：江西中再生资源开发有限公司

项目名称：江西中再生资源开发有限公司自行监测（2025年2季度雨水自行检测）

项目地址：南昌市新建区望城新区宏图大道

检测类别：废水（雨水）

（检验检测专用章）

编　　制：石咏

审　　核：吴艳芳

签　　发：[illegible]

签发日期：2025.04.23

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道1037号3楼
邮编：330038
邮箱：jxszdt@163.com
电话：0791-8686-5155
传真：0791-8686-5155
网址：http://www.jxszd.com

报 告 编 制 说 明

1.本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。

2.本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。

3.复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分复制无效。

4.本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

5.本报告经涂改无效。

6.本公司只对来样或自采样品负责。

7.本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。

8.对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

政大检测 ZHENG DA TEST

报告编号：ZD2504-048

检　测　报　告

一、基本信息

委托单位	江西中再生资源开发有限公司	委托地址	南昌市新建区望城新区宏图大道
联系人	熊芬	联系电话	15070883574
检测类型	委托检测	检测类别	废水（雨水）
采样日期	2025 年 04 月 17 日	检测日期	2025 年 04 月 17 日~19 日
采样人员	黄安、周啟超	检测人员	黄安、周啟超、范兵莉、李心怡、肖冬兰
工况情况	正常	样品状态	见附表 2

二、检测结果

表 2-1 废水（雨水）

采样日期	样品名称	检测项目	检测结果				参考限值	单位
			①	②	③	均值		
04 月 17 日	雨水排放口 DW002	石油类	0.33	0.34	0.34	0.34	5	mg/L
		悬浮物	23	20	21	21	70	mg/L
		化学需氧量	31	40	29	33	100	mg/L
备注	1、参考标准：参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准； 2、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供； 3、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。							

三、附件

附表 1：本次检测所依据的检测标准（方法）及检出限（检测范围）

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围
废水（雨水）	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460	ZDTSB-HJS-019-01	0.06mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	万分之一电子天平 FA2004	ZDTSB-HJS-307-01	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管50mL	/	4mg/L
备注	“/”表示无仪器编号。				

附表2：样品状态一览表

点位名称	样品状态
雨水排放口 DW002	无色、透明、无异味、无浮油

本页以下空白

检　测　报　告

附图 1：现场采样照片



废水（雨水）

——报告结束——

南昌市生态环境局办公室　　2025年8月15日印发