南昌市生态环境局

洪环文〔2025〕123号　　签发人：陈宏文

关于中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司二〇二五年第三季度废弃电器电子产品拆解处理审核情况的报告

江西省生态环境厅：

根据《江西省生态环境厅 江西省财政厅关于印发江西省废弃电器电子产品处理企业拆解处理情况审核工作方案的通知》（赣环固体〔2019〕28号）有关要求和审核安排，我局对中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司2025年第三季度废弃电器电子产品拆解情况进行审核，现将现场核查记录及企业自行监测报告予以上报。

附件：1.南昌市废弃电器电子产品处理情况现场核查记录表

2.中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司第三季度环境监测报告

南昌市生态环境局

2025年11月24日

南昌市生态环境局办公室　　2025年11月24日印发

附件 1

南昌市废弃电器电子产品处理情况现场核查记录表

单位名称：中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司

单位地址：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

法定代表人：刘建英

企业负责人：刘建英

现场检查时间：7月8、15日，8月6、21日，9月4、24日

审核拆解时段：2025年7月1日至2025年9月30日

一、信息系统台账核查情况

（一）废弃电器电子产品：10月份抽查7月3、15日；8月8、16日；9月5、13日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表。

日期	品类	期初库存		收购量		拆解量		期末库存量	
		信息申报数量（台）	台账核定数量（台）	信息申报数量（台）	台账核定数量（台）	信息申报数量（台）	台账核定数量（台）	信息申报数量（台）	台账核定数量（台）
7月3日	电视机（1-2类）	9144	9144	408	408	1987	1987	7560	7560
	电冰箱	4346	4346	1502	1502	1879	1879	3969	3969
	洗衣机（1-2类）	10103	10103	931	931	1030	1030	10004	10004
	空调	48979	48979	4076	4076	820	820	52235	52235
	电脑（显示器、主机）	10902	10902	2832	2832	6194	6194	7537	7537
7月15日	电视机（1-2类）	11611	11611	541	541	3451	3451	8686	8686
	电冰箱	4587	4587	1635	1635	1333	1333	4889	4889

	洗衣机（1-2类）	8371	8371	1099	1099	1294	1294	8176	8176
	空调	54636	54636	541	541	1119	1119	54058	54058
	电脑（显示器、主机）	33651	33651	12036	12036	0	0	45687	45687
8月8日	电视机（1-2类）	5051	5051	2303	2303	0	0	7354	7354
	电冰箱	11689	11689	982	982	2258	2258	10413	10413
	洗衣机（1-2类）	3668	3668	513	513	2155	2155	2021	2021
	空调	35608	35608	1248	1248	2932	2932	33924	33924
	电脑（显示器、主机）	9752	9752	17008	17008	0	0	26760	26760
8月16日	电视机（1-2类）	8609	8609	1199	1199	1003	1003	8800	8800
	电冰箱	7393	7393	1681	1681	1913	1913	7161	7161
	洗衣机（1-2类）	5986	5986	951	951	0	0	6937	6937
	空调	21905	21905	3228	3228	2816	2816	22317	22317
	电脑（显示器、主机）	41215	41215	14257	14257	11533	11533	43938	43938
9月5日	电视机（1-2类）	2858	2858	485	485	1730	1730	1607	1607
	电冰箱	11130	11130	1372	1372	1637	1637	10865	10865
	洗衣机（1-2类）	4400	4400	882	882	1258	1258	4024	4024
	空调	54269	54269	3242	3242	1217	1217	56293	56293
	电脑（显示器、主机）	1084	1084	5262	5262	0	0	6346	6346
9月13日	电视机（1-2类）	3360	3360	521	521	0	0	3881	3881
	电冰箱	10985	10985	710	710	1332	1332	10363	10363
	洗衣机（1-2类）	2431	2431	542	542	1247	1247	1726	1726
	空调	55562	55562	129	129	2415	2415	53275	53275
	电脑（显示器、主机）	7301	7301	20338	20338	3173	3173	24466	24466

（二）拆解产物：10月份抽查7月6、15日；8月5、10日；9月4、15日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表。

日期	拆解产物	期初库存		产生量		处理量		期末库存量	
		信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)
7月6日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	6744	6744	11140	11140	9526	9526	8358	8358
	印刷电路板	50919	50919	1673	1673	0	0	52592	52592
	CRT玻璃	0	0	0	0	0	0	0	0
	CRT锥玻璃	11715	11715	0	0	0	0	11715	11715

	CRT 屏玻璃	39465	39465	0	0	0	0	39465	39465
	压缩机	166459	166459	23390	23390	0	0	189849	189849
	电动机	28484	28484	5513	5513	0	0	33997	33997
	电线电缆	15292	15292	850	850	0	0	16142	16142
	非异丁烷制冷剂	1395.44	1395.44	326	326	0	0	1721.44	1721.44
	光驱	4650	4650	0	0	0	0	4650	4650
	软驱	628	628	0	0	0	0	628	628
	硬盘	20338	20338	0	0	0	0	20338	20338
	电源	36865	36865	0	0	0	0	36865	36865
	液晶面板	28911	28911	1989	1989	0	0	30900	30900
	含汞背光灯管	2133	2133	61	61	0	0	2194	2194
	冷凝器	5913	5913	4920	4920	0	0	10833	10833
	蒸发器	17883	17883	3842	3842	0	0	21725	21725
	荧光粉	175	175	0	0	0	0	175	175
	润滑油	5903	5903	252	252	0	0	6155	6155
	铜及其合金	21818	21818	1978	1978	0	0	23796	23796
	铝及其合金	17698.5	17698.5	1540	1540	0	0	19238.5	19238.5
	铁及其合金	134332.5	134332.5	36068	36068	33497	33497	136903.5	136903.5
	其他塑料	309290.5	309290.5	30984	30984	12498	12498	281932.5	281932.5
	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	4519	4519	12978	12978	7088	7088	10409	10409
	印刷电路板	70143	70143	4064	4064	0	0	74207	74207
	CRT 玻璃	0	0	0	0	0	0	0	0
	CRT 锥玻璃	24321	24321	12791	12791	0	0	37112	37112
	CRT 屏玻璃	28699	28699	24320	24320	0	0	53019	53019
	压缩机	150612	150612	23462	23462	36302	36302	137772	137772
	电动机	29024	29024	3781	3781	0	0	32805	32805
	电线电缆	23590	23590	938	938	0	0	24528	24528
7 月	非异丁烷制冷剂	3918.13	3918.13	239	239	0	0	4157.13	4157.13
15 日	光驱	4650	4650	0	0	0	0	4650	4650
	软驱	628	628	0	0	0	0	628	628
	硬盘	20338	20338	0	0	0	0	20338	20338
	电源	36865	36865	0	0	0	0	36865	36865
	液晶面板	47711	47711	2611	2611	0	0	50322	50322
	含汞背光灯管	2332	2332	0	0	0	0	2332	2332
	冷凝器	23639	23639	3274	3274	23241	23241	3672	3672
	蒸发器	12575	12575	0	0	7651	7651	4924	4924
	荧光粉	178	178	3	3	0	0	181	181
	润滑油	3686	3686	258	258	0	0	3944	3944

	铜及其合金	39232	39232	2323	2323	0	0	41555	41555
	铝及其合金	30493.5	30493.5	1610	1610	0	0	32103.5	32103.5
	铁及其合金	126295.5	126295.5	53779	53779	23261	23261	156813.5	156813.5
	其他塑料	294554	294554	37350	37350	3576	3576	328328	328328
8月5日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	14722	14722	21864	21864	18584	18584	18002	18002
	印刷电路板	38596	38596	1201	1201	0	0	39797	39797
	CRT 玻璃	5040	5040	0	0	0	0	5040	5040
	CRT 锥玻璃	55033	55033	0	0	0	0	55033	55033
	CRT 屏玻璃	104593	104593	0	0	0	0	104593	104593
	压缩机	89595	89595	24940	24940	0	0	114535	114535
	电动机	27452	27452	3905	3905	0	0	31357	31357
	电线电缆	9862.5	9862.5	1021	1021	0	0	10883.5	10883.5
	非异丁烷制冷剂	4297.13	4297.13	63	63	0	0	4360.13	4360.13
	光驱	5208	5208	0	0	0	0	5208	5208
	软驱	826	826	0	0	0	0	826	826
	硬盘	5873	5873	0	0	0	0	5873	5873
	电源	14174	14174	0	0	0	0	14174	14174
	液晶面板	1374	1374	0	0	0	0	1374	1374
	含汞背光灯管	1170	1170	0	0	0	0	1170	1170
	冷凝器	65973	65973	3881	3881	4557	4557	65297	65297
	蒸发器	25110	25110	3695	3695	24808	24808	3997	3997
	荧光粉	213	213	0	0	0	0	213	213
	润滑油	5654	5654	248	248	0	0	5902	5902
	铜及其合金	25650.5	25650.5	1960	1960	0	0	27610.5	27610.5
	铝及其合金	24178.5	24178.5	1894	1894	0	0	26072.5	26072.5
	铁及其合金	162975.5	162975.5	56872	56872	44201	44201	175646.5	175646.5
	其他塑料	250158	250158	38200	38200	9754	9754	278604	278604
8月10日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	18628	18628	19404	19404	11287	11287	26745	26745
	印刷电路板	43911	43911	1927	1927	0	0	45838	45838
	CRT 玻璃	5040	5040	0	0	0	0	5040	5040
	CRT 锥玻璃	25968	25968	0	0	0	0	25968	25968
	CRT 屏玻璃	104593	104593	0	0	0	0	104593	104593
	压缩机	146615	146615	20833	20833	0	0	167448	167448
	电动机	48130	48130	2207	2207	0	0	50337	50337
	电线电缆	14787.5	14787.5	976	976	0	0	15763.5	15763.5
	非异丁烷制冷剂	5181.13	5181.13	110	110	0	0	5291.13	5291.13

	光驱	5208	5208	0	0	0	0	5208	5208
	软驱	826	826	0	0	0	0	826	826
	硬盘	5873	5873	0	0	0	0	5873	5873
	电源	14174	14174	0	0	0	0	14174	14174
	液晶面板	1374	1374	647	647	0	0	2021	2021
	含汞背光灯管	1170	1170	18	18	0	0	1188	1188
	冷凝器	81324	81324	3650	3650	0	0	84974	84974
	蒸发器	19567	19567	3947	3947	0	0	23514	23514
	荧光粉	213	213	0	0	0	0	213	213
	润滑油	3000	3000	242	242	0	0	3242	3242
	铜及其合金	35287.5	35287.5	1832	1832	0	0	37119.5	37119.5
	铝及其合金	35255.5	35255.5	2754	2754	0	0	38009.5	38009.5
	铁及其合金	192467.5	192467.5	52531	52531	45290	45290	199708.5	199708.5
	其他塑料	362428	362428	33106	33106	11414	11414	384120	384120
9月4日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	5017	5017	14554	14554	10552	10552	9019	9019
	印刷电路板	26820	26820	3140	3140	0	0	29960	29960
	CRT 玻璃	8109	8109	0	0	0	0	8109	8109
	CRT 锥玻璃	42584	42584	6160	6160	0	0	48744	48744
	CRT 屏玻璃	305126	305126	11057	11057	0	0	316183	316183
	压缩机	130061	130061	27231	27231	0	0	157292	157292
	电动机	22554	22554	3990	3990	0	0	26544	26544
	电线电缆	9507	9507	968	968	0	0	10475	10475
	非异丁烷制冷剂	5526.69	5526.69	391	391	0	0	5917.69	5917.69
	光驱	7173	7173	0	0	0	0	7173	7173
	软驱	965	965	0	0	0	0	965	965
	硬盘	6205	6205	830	830	0	0	7035	7035
	电源	8696	8696	1892	1892	0	0	10588	10588
	液晶面板	8391	8391	825	825	0	0	9216	9216
	含汞背光灯管	1652	1652	7	7	0	0	1659	1659
	冷凝器	39573	39573	5324	5324	0	0	44897	44897
	蒸发器	26362	26362	0	0	0	0	26362	26362
	荧光粉	259	259	2	2	0	0	261	261
	润滑油	6040	6040	270	270	0	0	6310	6310
	铜及其合金	25903	25903	2011	2011	0	0	27914	27914
	铝及其合金	26434.5	26434.5	1377	1377	0	0	27811.5	27811.5
	铁及其合金	134354	134354	57670	57670	44459	44459	147565	147565
	其他塑料	382586	382586	32979	32979	3187	3187	366474	366474
9月	保温层材料（不含	14892	14892	14368	14368	18997	18997	10263	10263

15日	环戊烷发泡剂）								
	印刷电路板	53117	53117	5420	5420	0	0	585375	58537
	CRT玻璃	8109	8109	0	0	0	0	8109	8109
	CRT锥玻璃	11650	11650	5337	5337	0	0	16987	16987
	CRT屏玻璃	272448	272448	8917	8917	0	0	281365	281365
	压缩机	119274	119274	10923	10923	34176	34176	96021	96021
	电动机	62801	62801	3992	3992	0	0	66793	66793
	电线电缆	19687	19687	1226	1226	0	0	20913	20913
	非异丁烷制冷剂	3135.42	3135.42	0	0	0	0	3135.42	3135.42
	光驱	8042	8042	0	0	0	0	8042	8042
	软驱	992	992	0	0	0	0	992	992
	硬盘	13708	13708	2722	2722	0	0	16430	16430
	电源	25122	25122	5864	5864	0	0	30986	30986
	液晶面板	16041	16041	1339	1339	0	0	17380	17380
	含汞背光灯管	1770	1770	21	21	0	0	1791	1791
	冷凝器	20056	20056	0	0	0	0	20056	20056
	蒸发器	35117	35117	3784	3784	0	0	38901	38901
	荧光粉	271	271	2	2	0	0	273	273
	润滑油	4560	4560	88	88	0	0	4648	4648
	铜及其合金	45002	45002	939	939	0	0	45941	45941
	铝及其合金	30493.5	30493.5	1327	1327	0	0	31820.5	31820.5
	铁及其合金	164743	164743	56535	56535	84331	84331	136947	136947
	其他塑料	466665	466665	40649	40649	64041	64041	397358	397358

二、视频核查：10月13日现场抽查7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日，8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日，9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日企业关键点位视频完整性，确认企业视频录像与视频完整性核查表一致。详见下表：

核查视频点位	抽查日期	核查情况
A线上料口	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
A1-A22	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

B线上料口1-3	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B1-B16	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B17-B32	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B33-B48	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B49-B56	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT1-CRT6	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT9-CRT14	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT17-CRT22	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT25-CRT30	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线上料口	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线（进口、制冷剂收集1-2）	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线压缩机打孔沥油1-2	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D1-D8	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

D9-D11(背光模组处理)	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D12(背光灯管处理)	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D13-D20	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D21-D23(背光模组处理)	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D24(背光灯管处理)	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D线上料口1-2	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线制冷剂收集1-2	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E1-E9	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E10-E12	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E15-E28	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线拆解预处理1-4	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线压缩机打孔沥油	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线上料口	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月4、6、8、10、12、14、16、18、20、22日 9月3、5、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

F 线冰箱预处理全景	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 日 9 月 3、5、7、9、13、15、17、19、21、23 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线制冷剂收集 1-4	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 日 9 月 3、5、7、9、13、15、17、19、21、23 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线压缩机打孔沥油	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 日 9 月 3、5、7、9、13、15、17、19、21、23 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线冰箱破碎进口	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 日 9 月 3、5、7、9、13、15、17、19、21、23 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅（80T、100T）南	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 日 9 月 3、5、7、9、13、15、17、19、21、23 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅（80T、100T）北	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 日 9 月 3、5、7、9、13、15、17、19、21、23 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
大地磅房（80T、100T）	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 日 9 月 3、5、7、9、13、15、17、19、21、23 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

三、贮存情况核查

企业对厂区内废弃电器电子产品、一般拆解产物及危险废物均设置了专门的贮存仓库，做到了分类分区贮存，贮存场所为室内固定场所，无雨淋遗撒等现象；经现场核查，未发现企业废弃电器电子产品等露天堆放现象，企业对不符合专项资金补贴范围的废弃电器电子产品均已单独管理，废弃电器电子产品不存在不符合专项资金补贴范围的废弃电器电子产品混入现象。

四、 拆解规范性核查

10 月 21 日对电视机、冰箱、电脑、空调等 10 个拆解天数每段不小于 3 小时视频进行抽查，未发现拆解不规范现象。

核查内容（品类）	规格	抽查时段	拆解班组和工位	不规范拆解量（台）
废电视机-1	彩电 17 寸	7 月 15 日 8：00-11：00	B 线 2 工位	0
废电视机-2	彩电 25 寸	9 月 23 日 14:00-17:00	B 线 5 工位	0
废电视机-2	液晶电视 26-31 寸	8 月 27 日 8:00-11:00	D 线 4 工位	0
废洗衣机-1	甩干桶	8 月 29 日 13:00-16:00	A 线 3 工位	0
废洗衣机-2	全自动	7 月 4 日 8:00-11:00	A 线 18 工位	0
废冰箱	R600a221L 及以上冰箱	8 月 26 日 14:00-17:00	C 线制冷剂收集-1	0
废空调	空调外机	9 月 2 日 8:00-11:00	E 线 3 工位	0
废空调	空调内机	7 月 10 日 13:00-16:00	E 线 21 工位	0
废电脑	液晶显示器 17 寸	8 月 1 日 8:00-11:00	D 线 6 工位	0
废电脑	主机	9 月 18 日 8:00-11:00	B 线 20 工位	0

五、 危险废物规范化管理

经现场核查，企业建设了危险废物贮存库。对危险废物进行分类分区贮存管理，设有危险废物标志标识，危险废物管理档案齐全，出入库记录内容完整。经查危险废物转移联单齐全，并及时转移至有资质企业处置。10 月 21 日抽查 7 月 14、25 日,8 月 7、19 日，9 月 9、16 日转移联单申报的运输车辆车牌号码、过磅重量、转移时间以及危废转移情况统计表和物流大门、地磅视频对比，转移联单、危险废物转移情况统计表填写内容与物流大门和地磅视频监控信息一致，本季度危险废物转移情况详见下表。

转移日期	危废类别	危废代码	危废名称	转移去向	数量(吨)	车牌号码
7 月 14 日	HW08 废矿物油与含	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.343	赣 CG2T86

	矿物油废物					
7月22日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	阳泉中恒华远环保科技有限公司	14.927	鄂C9E513
7月25日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	阳泉中恒华远环保科技有限公司	14.914	赣CJ8778
	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	3.402	赣CG2T86
7月28日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	15.27	冀DG1464
7月29日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.392	赣CBB578
				湖南众兴环保科技有限公司	36.411	赣CCQ220
	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	17.904	冀DOM017
				洛阳利展再生资源有限公司	10.46	赣A93739
	HW29 含汞废物	900-023-29	含汞背光灯管	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	1.488	陕DB2675
7月30日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	16.618	冀DU5899
7月31日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	10.915	冀D7G639
8月6日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.089	赣CG2T86
8月7日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	甘洛永昌翌环保科技有限公司	34.032	赣CH2366
8月15日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	甘洛永昌翌环保科技有限公司	35.479	陕KL7769
8月19日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	3.619	赣CG2T86
8月25日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	甘洛永昌翌环保科技有限公司	34.458	陕KM0122
8月26日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	18.054	冀D7N656
8月27日	HW49	900-044-49	含铅锥玻璃	甘洛永昌翌环保科技有限公司	34.889	陕KS0917

	其他废物					
	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	16.648	冀 DC4361
8月28日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	17.821	冀 D3F262
				洛阳利展再生资源有限公司	15.297	鄂 H3E712
				阳泉中恒华远环保科技有限公司	15.553	鄂 C9F992
				阳泉中恒华远环保科技有限公司	14.163	鄂 C9H455
8月29日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	8.503	冀 D0M017
9月8日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.282	赣 CG2T86
9月9日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	34.109	陕 KQ4757
9月12日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	34.793	陕 KJ8299
9月16日	HW29 含汞废物	900-023-29	含汞背光灯管	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	1.48	陕 DB2675
	HW49 其他废物	900-044-49	荧光粉	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	0.278	陕 DB2675
9月19日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	14.009	冀 D5B656
				新乡市军博环保科技有限公司	14.563	冀 DN6284
				赣州耀鑫金属材料有限公司	0.3	豫 PDS7876
9月22日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	33.432	陕 KJ5476
9月24日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.942	赣 CG2T86
9月25日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	13.718	冀 D0F276
9月25日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	11.493	冀 DN6284
9月25日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	33.577	陕 KG6899
9月28日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	15.213	冀 DC4361
					14.742	冀 D5H780
9月29日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	18.42	冀 D5C715
				洛阳利展再生资源有限公司	3.458	鄂 E691N5

六、污染防治效果核查

2025年7月10日-7月15日、8月22日，中再生南昌公司委托江西

省政大检测有限公司对公司废水、废气和噪声进行了监测。据监测报告表明，中再生南昌公司2025第三季度环境监测数据达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，废水、废气、噪声均达标排放。

中再生南昌公司环保设施主要包括：A线废旧洗衣机拆解线：脉冲滤筒除尘器 1 套；B线废旧电视机电脑拆解线：前段拆解车间活性炭吸附塔 1 台、滤筒除尘器 1 套，后段CRT切割区脉冲滤筒式除尘器1套、整体荧光粉收集设备1台；C线1#废旧冰箱拆解线：滤筒式脉冲除尘器2套、活性炭过滤器2台、大功率冷媒回收机1台；D线液晶产品拆解线：活性炭吸附塔 1 台、脉冲滤筒除尘器 2 台；E线废旧空调线拆解线：大功率冷媒回收机3台、滤筒除尘器 1 套；F线2#废旧冰箱拆解线：大功率冷媒回收机 1 台，活性炭吸附罐 1 套，布袋除尘器 2 套；塑料破碎线：布袋除尘器 1 套；线路板深加工线：动力波洗涤+气液分离装置+光催化氧化装置+洗涤塔1套、布袋除尘器 1 套、活性炭收附塔 1 台。其它环保设施还包括ODS 回收用储罐 218个、废油回收台3个。在本审核季度中，未发现以上设备运行异常情况。

政大检测
ZHENG DA TEST

201412341481

江西省政大检测有限公司
JIANGXI PROVINCIAL ZHENGDA TEST CO., LTD.

检 测 报 告

报告编号：ZD2507-127

委托编号：RW250701-087

检测类型：委托检测

委托单位：江西中再生资源开发有限公司

受检单位：江西中再生资源开发有限公司

项目名称：江西中再生资源开发有限公司自行监测（2025 年 3 季度）

项目地址：南昌市新建区望城新区宏图大道

检测类别：废水、有组织废气、无组织废气、噪声

（检验检测专用章）

编　　制：

审　　核：

签　　发：

签发日期：2025.08.11

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 1037 号 3 楼
邮编：330038
邮箱：jxszdt@163.com
电话：0791-8686-5155
传真：0791-8686-5155
网址：http://www.jxszd.com

报 告 编 制 说 明

1.本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。

2.本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。

3.复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分复制无效。

4.本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

5.本报告经涂改无效。

6.本公司只对来样或自采样品负责。

7.本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。

8.对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

检　测　报　告

一、基本信息

委托单位	中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司	委托地址	南昌市新建区望城新区宏图大道
联系人	熊芬	联系电话	15070883574
检测类型	委托检测	检测类别	废水、有组织废气、无组织废气、噪声
采样日期	2025 年 07 月 10 日~15 日	检测日期	2025 年 07 月 10 日~19 日
采样人员	黄安、周啟超	检测人员	黄安、周啟超、付瑞锋、肖冬兰、范兵莉、邹宝红、刘浚龙、李心怡
气象参数	1、07 月 10 日：晴，35~37℃，气压 99.5~99.7kPa； 2、07 月 11 日：晴，34~36℃，气压 99.6~100.1kPa； 3、07 月 14 日：晴，34~37℃，气压 99.2~100.5kPa，风速 1.6m/s； 4、07 月 15 日：晴，34~36℃，东风，风速 1.4m/s，气压 99.3~101.1kPa，湿度 50%。		
接样日期	2025 年 07 月 10 日 18 时 35 分 2025 年 07 月 11 日 18 时 35 分 2025 年 07 月 14 日 18 时 35 分 2025 年 07 月 15 日 19 时 35 分	工况情况	正常

二、检测结果

表 2-1 废水

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	检测结果				参考限值	单位
				14-1-1	14-1-2	14-1-3	均值或范围		
07 月 11 日	废水总排口 DW001	pH	/	7.1	7.2	7.1	7.1~7.2	6~9	无量纲
		悬浮物	-1	7	7	7	7	400	mg/L
		化学需氧量	-2	37	45	42	41	500	mg/L
		五日生化需氧量	-3	9.6	11.7	10.9	10.7	300	mg/L
		总磷	-2	0.63	0.64	0.63	0.63	/	mg/L
		氨氮	-2	5.64	5.35	5.50	5.50	/	mg/L
		总氮	-2	9.61	9.35	9.17	9.38	/	mg/L
		动植物油	-4	0.26	0.27	0.28	0.27	100	mg/L
		石油类	-4	0.20	0.19	0.19	0.19	20	mg/L
		样品状态		黄色、微浊、微臭、无浮油			/	/	/
备注	1、参考标准 ：参考《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准； 2、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供；“/”表示不做要求或不适用； 3、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。								

本页以下空白

检　测　报　告

表2-2 有组织废气

采样日期	检测点位	检测项目		样品编号	检测结果				参考限值
					1-1-1-1	1-1-2-1	1-1-3-1	均值	
07月10日	废旧洗衣机拆解线废气排放口DA001	烟气参数	标干风量 m³/h		29199	27799	27819	28272	/
			烟温℃		42.6	43.0	42.8	42.8	/
			含湿量%		3.6	3.6	3.6	3.6	/
			流速 m/s		8.56	8.16	8.16	8.29	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³		11.5	13.7	13.0	12.7	120
			排放速率 kg/h		0.34	0.38	0.36	0.36	3.5
采样日期	检测点位	检测项目		样品编号	检测结果				参考限值
					2-1-1	2-1-2	2-1-3	均值	
07月14日	废旧电脑电视机拆解线废气排气口DA002	烟气参数	标干风量 m³/h		14417	14419	14300	14379	/
			烟温℃		46.1	46.9	47.3	46.8	/
			含湿量%		2.8	2.8	2.8	2.8	/
			流速 m/s		4.24	4.25	4.22	4.24	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	-1	13.4	12.8	13.1	13.1	120
			排放速率 kg/h		0.19	0.18	0.19	0.19	3.5
		烟气参数	标干风量 m³/h		14401	14267	14475	14381	/
			烟温℃		47.3	47.3	47.2	47.3	/
			含湿量%		2.8	2.8	2.8	2.8	/
			流速 m/s		4.25	4.21	4.27	4.24	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	-2	1.07×10^{-4}	9.2×10^{-5}	7.4×10^{-5}	9.1×10^{-5}	0.012
			排放速率 kg/h		1.5×10^{-6}	1.3×10^{-6}	1.1×10^{-6}	1.3×10^{-6}	1.5×10^{-3}
采样日期	检测点位	检测项目		样品编号	检测结果				参考限值
					3-1-1	3-1-2	3-1-3	均值	
07月14日	CRT切割工序废气排放口DA003	烟气参数	标干风量 m³/h		38266	38402	38512	38393	/
			烟温℃		46.7	46.3	46.0	46.3	/
			含湿量%		2.8	2.8	2.8	2.8	/
			流速 m/s		10.39	10.42	10.44	10.42	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	-1	14.2	13.7	13.4	13.8	120
			排放速率 kg/h		0.54	0.53	0.52	0.53	3.5

检　测　报　告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目		样品编号	检测结果				参考限值
					3-1-1	3-1-2	3-1-3	均值	
07月14日	CRT切割工序废气排放口DA003	烟气参数	标干风量 m^3/h		38378	38391	38525	38431	/
			烟温℃		46.5	46.7	46.2	46.5	/
			含湿量%		2.8	2.8	2.8	2.8	/
			流速 m/s		10.42	10.43	10.45	10.43	/
		铅及其化合物	实测浓度 mg/m^3	-2	$<1.0\times10^{-2}$	$<1.0\times10^{-2}$	$<1.0\times10^{-2}$	0.5×10^{-2}	0.7
			排放速率 kg/h		$<3.8\times10^{-4}$	$<3.8\times10^{-4}$	$<3.9\times10^{-4}$	1.9×10^{-4}	0.004
采样日期	检测点位	检测项目		样品编号	检测结果				参考限值
					4-1-1	4-1-2	4-1-3	均值	
07月10日	1#废旧冰箱拆解线废气排放口DA012	烟气参数	标干风量 m^3/h		15866	15402	15484	15584	/
			烟温℃		44.2	45.2	45.6	45.0	/
			含湿量%		3.7	3.7	3.7	3.7	/
			流速 m/s		15.95	15.53	15.63	15.70	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	-1	11.5	12.6	13.1	12.4	120
			排放速率 kg/h		0.18	0.19	0.20	0.19	3.5
		烟气参数	标干风量 m^3/h		16179	15835	15795	15936	/
			烟温℃		42.1	42.6	43.6	42.8	/
			含湿量%		3.7	3.7	3.7	3.7	/
			流速 m/s		16.16	15.84	15.85	15.95	/
		氟化物	实测浓度 mg/m^3	-2	1.93	1.74	1.95	1.87	9.0
			排放速率 kg/h		0.031	0.028	0.031	0.030	0.10
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m^3	-3	9.91	9.87	9.92	9.90	120
			排放速率 kg/h		0.16	0.16	0.16	0.16	10

检　测　报　告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目		样品编号	检测结果				参考限值
					5-1-1	5-1-2	5-1-3	均值	
07月11日	废旧家电综合拆解线前段废气排放口DA005	烟气参数	标干风量 m³/h		8507	8522	8577	8535	/
			烟温℃		43.6	44.2	44.4	44.1	/
			含湿量%		3.1	3.1	3.1	3.1	/
			流速 m/s		5.60	5.62	5.66	5.63	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	-1	12.0	11.7	12.2	12.0	120
			排放速率 kg/h		0.10	0.10	0.10	0.10	3.5
		烟气参数	标干风量 m³/h		8851	8368	8529	8583	/
			烟温℃		43.8	43.7	43.9	43.8	/
			含湿量%		3.1	3.1	3.1	3.1	/
			流速 m/s		5.83	5.51	5.62	5.65	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	-2	1.04×10^{-4}	9.7×10^{-5}	9.5×10^{-5}	9.9×10^{-5}	0.012
			排放速率 kg/h		9.2×10^{-7}	8.1×10^{-7}	8.1×10^{-7}	8.5×10^{-7}	1.5×10^{-3}

采样日期	检测点位	检测项目		样品编号	检测结果				参考限值
					6-1-1	6-1-2	6-1-3	均值	
07月10日	废旧家电综合拆解线后段废气排放口DA006	烟气参数	标干风量 m³/h		13900	14005	13825	13910	/
			烟温℃		45.8	45.1	45.1	45.3	/
			含湿量%		3.8	3.8	3.8	3.8	/
			流速 m/s		9.28	9.33	9.21	9.27	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	-1	12.3	11.5	11.7	11.8	120
			排放速率 kg/h		0.17	0.16	0.16	0.16	3.5
		烟气参数	标干风量 m³/h		11564	11801	13915	12427	/
			烟温℃		45.7	45.8	45.8	45.8	/
			含湿量%		3.8	3.8	3.8	3.8	/
			流速 m/s		7.72	7.88	9.29	8.30	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	-2	9.9×10^{-5}	9.5×10^{-5}	1.29×10^{-4}	1.1×10^{-4}	0.012
			排放速率 kg/h		1.1×10^{-6}	1.1×10^{-6}	1.8×10^{-6}	1.4×10^{-6}	1.5×10^{-3}

检 测 报 告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目			样品编号	检测结果				参考限值
						7-1-1	7-1-2	7-1-3	均值	
07月11日	废旧空调拆解线废气排放口DA007	烟气参数	标干风量 m³/h			6991	6946	7032	6990	/
			烟温℃			49.5	49.8	48.8	49.4	/
			含湿量%			3.2	3.2	3.2	3.2	/
			流速 m/s			5.34	5.31	5.36	5.34	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	-1		12.1	12.8	12.5	12.5	120
			排放速率 kg/h			0.085	0.089	0.088	0.087	3.5
		烟气参数	标干风量 m³/h			6902	6964	6977	6948	/
			烟温℃			49.9	49.5	49.5	49.6	/
			含湿量%			3.2	3.2	3.2	3.2	/
			流速 m/s			5.28	5.32	5.33	5.31	/
		氟化物	实测浓度 mg/m³	-2		2.02	2.09	2.00	2.04	9
			排放速率 kg/h			0.014	0.015	0.014	0.014	0.10
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m³	-3		6.53	6.26	6.40	6.40	120
			排放速率 kg/h			0.045	0.044	0.045	0.044	10

采样日期	检测点位	检测项目			样品编号	检测结果				参考限值
						8-1-1	8-1-2	8-1-3	均值	
07月11日	2#废旧冰箱拆解线废气排放口DA008	烟气参数	标干风量 m³/h			7109	7022	6984	7038	/
			烟温℃			43.5	43.9	43.7	43.7	/
			含湿量%			2.9	2.9	2.9	2.9	/
			流速 m/s			9.88	9.77	9.71	9.79	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	-1		12.7	12.6	12.8	12.7	120
			排放速率 kg/h			0.090	0.088	0.089	0.089	3.5

本页以下空白

检　测　报　告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目		样品编号	检测结果				参考限值
					8-1-1	8-1-2	8-1-3	均值	
07月11日	2#废旧冰箱拆解线废气排放口DA008	烟气参数	标干风量 m³/h		7462	7222	7150	7278	/
			烟温℃		44.3	42.9	42.9	43.4	/
			含湿量%		2.9	2.9	2.9	2.9	/
			流速 m/s		10.40	10.02	9.92	10.1	/
		氟化物	实测浓度 mg/m³	-2	1.79	2.04	1.96	1.93	9
			排放速率 kg/h		0.013	0.015	0.014	0.014	0.10
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m³	-3	6.70	6.40	6.38	6.49	120
			排放速率 kg/h		0.050	0.046	0.046	0.047	10
采样日期	检测点位	检测项目		样品编号	检测结果				参考限值
					9-1-1	9-1-2	9-1-3	均值	
07月10日	废旧塑料破碎线废气排放口DA009	烟气参数	标干风量 m³/h		5973	5928	5816	5906	/
			烟温℃		41.7	42.3	41.9	42.0	/
			含湿量%		3.5	3.5	3.5	3.5	/
			流速 m/s		6.98	6.94	6.80	6.91	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	-1	11.7	12.1	13.2	12.3	120
			排放速率 kg/h		0.070	0.072	0.077	0.073	3.5
		样品状态			样品均完好			/	/
备注	1、排气筒高度均为 15 米； 2、参考标准：参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级标准； 3、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供；“/”表示不做要求或不适用； 4、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。								

本页以下空白

检 测 报 告

表2-3 噪声

监测时段		检测点位	检测结果 L_{eq}[dB(A)]	参考限值 L_{eq}[dB(A)]
07月14日	昼间 13:36~14:37	N1 厂界东侧外 1 米处	58.3	65
		N2 厂界南侧外 1 米处	57.5	
		N3 厂界南侧外 1 米处	59.7	
		N4 厂界西侧外 1 米处	61.9	
	夜间 22:00~22:48	N1 厂界东侧外 1 米处	51.5	55
		N2 厂界南侧外 1 米处	50.0	
		N3 厂界南侧外 1 米处	45.3	
		N4 厂界西侧外 1 米处	49.5	
备注	1、多功能声级计 AWA6228+在检测前、后均进行了校核。 2、参考标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准。 3、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供。 4、相应项目的方法检出限检测范围详见附表 1。			

表2-4 无组织废气

采样日期	检测项目		检测结果（A1 厂区上风向监控点）				参考限值	单位
			10-1-1	10-1-2	10-1-3	最大值		
07月15日	颗粒物	-1	0.293	0.289	0.293	0.293	1.0	mg/m³
	非甲烷总烃	-2	1.32	1.35	1.29	1.35	4.0	mg/m³
	汞及其化合物	-3	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	0.0012	mg/m³
	铅及其化合物	-4	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	0.0060	mg/m³
	氟化物	-5	3.5	3.1	4.0	4.0	20	μg/m³
采样日期	检测项目		检测结果（A2 厂区下风向监控点 1）				参考限值	单位
			11-1-1	11-1-2	11-1-3	最大值		
07月15日	颗粒物	-1	0.423	0.434	0.433	0.434	1.0	mg/m³
	非甲烷总烃	-2	1.68	1.51	1.53	1.68	4.0	mg/m³
	汞及其化合物	-3	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	0.0012	mg/m³
	铅及其化合物	-4	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	0.0060	mg/m³
	氟化物	-5	8.2	8.6	6.4	8.6	20	μg/m³

检　测　报　告

续表2-4

采样日期	检测项目		检测结果（A3厂区下风向监控点2）				参考限值	单位
			12-1-1	12-1-2	12-1-3	最大值		
07月15日	颗粒物	-1	0.462	0.476	0.470	0.476	1.0	mg/m³
	非甲烷总烃	-2	1.46	1.57	1.50	1.57	4.0	mg/m³
	汞及其化合物	-3	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	0.0012	mg/m³
	铅及其化合物	-4	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	0.0060	mg/m³
	氟化物	-5	6.8	7.8	7.4	7.8	20	μg/m³
采样日期	检测项目		检测结果（A4厂区下风向监控点3）				参考限值	单位
			13-1-1	13-1-2	13-1-3	最大值		
07月15日	颗粒物	-1	0.473	0.487	0.479	0.487	1.0	mg/m³
	非甲烷总烃	-2	1.54	1.58	1.58	1.58	4.0	mg/m³
	汞及其化合物	-3	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	$<3.0\times10^{-6}$	0.0012	mg/m³
	铅及其化合物	-4	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	$<9.0\times10^{-6}$	0.0060	mg/m³
	氟化物	-5	8.8	7.3	7.9	8.8	20	μg/m³
备注	1、参考标准：参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供； 2、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表1。							

三、附件

附图1：现场检测布点图

N



东风

备注："DA"代表有组织废气监测点；"N"代表噪声监测点位；
"DW"代表废水监测点；"A"代表无组织监测点。


检　测　报　告

附图2：现场采样图


DW001


DA001


DA002


DA003


DA012


DA005


DA006


DA007


DA008


DA009


A1


A2


A3


A4


N1（昼）


N1（夜）

检　测　报　告

续附图 2

			
N2（昼）	N2（夜）	N3（昼）	N3（夜）
		/	/
N4（昼）	N4（夜）	/	/

附表1：本次检测所依据的检测标准（方法）及检出限（检测范围）

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	便携式多参数分析仪 DZB-712	ZDTSB-HJC-120-03	0~14（无量纲）
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	万分之一电子天平 FA2004	ZDTSB-HJS-307-01	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管 50mL	/	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测定仪 JPSJ-605F	ZDTSB-HJS-008-01	0.5mg/L
			生化培养箱 SPX-150	ZDTSB-HJS-011-01	
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-5100B	ZDTSB-HJS-301-01	0.01mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 U-T5C	ZDTSB-HJS-322-01	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 L6	ZDTSB-HJS-302-01	0.05mg/L

检　测　报　告

续附表1

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围
废水	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460	ZDTSB-HJS-019-01	0.06mg/L
	石油类				0.06mg/L
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	十万分之一电子天平 QUINTIX65-1CN	ZDTSB-HJS-308-01	1.0mg/m³
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）（原子荧光分光光度法（B）5.3.7.2）国家环境保护总局（2003 年）	原子荧光光度计 AFS-8220	ZDTSB-HJS-201-01	0.003μg/m³
	铅及其化合物	固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014	原子吸收分光光度计 WFX-220A	ZDTSB-HJS-205-01	1.0×10^{-2} mg/m³
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定离子选择电极法 HJ/T67-2001	pH 计（带氟离子复合电极） PHS-3C	ZDTSB-HJS-032-01	6×10^{-2}mg/m³
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 A60	ZDTSB-HJS-106-01	0.07mg/m³
	烟气参数：烟温、标干风量、含湿量、含氧量、流速	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E	ZDTSB-HJC-067-03	——
无组织废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	十万分之一电子天平 QUINTIX65-1CN	ZDTSB-HJS-308-01	7μg/m³
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 A60	ZDTSB-HJS-106-01	0.07mg/m³
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）（原子荧光分光光度法（B）5.3.7.2）国家环境保护总局（2003 年）	原子荧光光度计 AFS-8220	ZDTSB-HJS-201-01	0.003μg/m³
	铅及其化合物	环境空气 铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法及修改单 HJ 539-2015 及修改单	原子吸收分光光度计 WFX-220A	ZDTSB-HJS-205-01	0.009μg/m³

检　测　报　告

续附表1

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围
无组织废气	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	pH计（带氟离子复合电极）PHS-3C	ZDTSB-HJS-032-01	0.5μg/m^3
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA6228+	ZDTSB-HJC-041-01	20.0~130.0 dB(A)
备注	“/”表示无仪器编号；“——”表示分析标准未提供该检测方法检出限或检测范围。				

——报告结束——

政大检测
ZHENG DA TEST

CMA
201412341481

江西省政大检测有限公司
JIANGXI PROVINCIAL ZHENGDA TEST CO., LTD.

检 测 报 告

报告编号：ZD2508-190

委托编号：RW250701-084

检测类型：委托检测

委托单位：中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司

受检单位：中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司

项目名称：中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司自行监测（2025 年 3 季度雨水自行检测）

项目地址：南昌市新建区望城新区宏图大道

检测类别：废水（雨水）

江西省政大检测有限公司 检验检测专用章 3601250309816

（检验检测专用章）

编　　制：石叶

审　　核：吴艳芝

签　　发：刘兴

签发日期：2025.09.16

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 1037 号 3 楼
邮编：330038
邮箱：jxszdt@163.com
电话：0791-8686-5155
传真：0791-8686-5155
网址：http://www.jxszd.com

报 告 编 制 说 明

1.本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。

2.本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。

3.复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分复制无效。

4.本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

5.本报告经涂改无效。

6.本公司只对来样或自采样品负责。

7.本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。

8.对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

报告编号：ZD2508-190

检　测　报　告

一、基本信息

委托单位	中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司	委托地址	南昌市新建区望城新区宏图大道
联系人	熊芬	联系电话	15070883574
检测类型	委托检测	检测类别	废水（雨水）
采样日期	2025 年 08 月 22 日	检测日期	2025 年 08 月 22 日~25 日
采样人员	曾鸿泓、吴维秋	检测人员	曾鸿泓、吴维秋、范兵莉、李心怡、肖冬兰
接样日期	2025 年 08 月 22 日 18 时 05 分	工况情况	正常

二、检测结果

表 2-1 废水（雨水）

采样日期	样品名称	检测项目	样品编号	检测结果				参考限值	单位
				1-1-1	1-1-2	1-1-3	均值		
08 月 22 日	雨水排放口 DW002	石油类	-1	0.25	0.25	0.24	0.25	5	mg/L
		悬浮物	-2	12	11	12	12	70	mg/L
		化学需氧量	-3	22	29	25	25	100	mg/L
		样品状态		淡黄、微浊、无异味、少量浮油			/	/	/
备注	1、参考标准：参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准； 2、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供； 3、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。								

三、附件

附表 1：本次检测所依据的检测标准（方法）及检出限（检测范围）

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围
废水（雨水）	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460	ZDTSB-HJS-019-01	0.06mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	万分之一电子天平 FA2004	ZDTSB-HJS-307-01	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管50mL	/	4mg/L
备注	“/”表示无仪器编号。				

本页以下空白

检　测　报　告

附图 1：现场采样照片



废水（雨水）

——报告结束——