南昌市生态环境局

洪环文〔2026〕54号　　签发人：陈宏文

关于中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司二〇二六年第二季度废弃电器电子产品拆解处理审核情况的报告

江西省生态环境厅：

根据《江西省生态环境厅 江西省财政厅关于印发江西省废弃电器电子产品处理企业拆解处理情况审核工作方案的通知》（赣环固体〔2019〕28号）有关要求和审核安排，我局对中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司2026年第二季度废弃电器电子产品拆解情况进行审核，现将现场核查记录及企业自行监测报告予以上报。

附件：1.南昌市废弃电器电子产品处理情况现场核查记录表

2.中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司第二季度环境监测报告

南昌市生态环境局

2026年7月31日

附件 1

南昌市废弃电器电子产品处理情况现场核查记录表

单位名称：中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司

单位地址：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

法定代表人：刘建英

企业负责人：刘建英

现场检查时间：4 月 8、21 日；5 月 21、26 日；6 月 10、23 日

审核拆解时段：2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

一、信息系统台账核查情况

（一）废弃电器电子产品：7 月份抽查 4 月 3、29 日；5 月 5、28 日；6 月 10、24 日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表。

日期	品类	期初库存		收购量		拆解量		期末库存量	
		信息申报数量（台）	台账核定数量（台）	信息申报数量（台）	台账核定数量（台）	信息申报数量（台）	台账核定数量（台）	信息申报数量（台）	台账核定数量（台）
4 月 3 日	电视机（1-2 类）	8489	8489	622	622	650	650	8458	8458
	电冰箱	4208	4208	913	913	1153	1153	3968	3968
	洗衣机（1-2 类）	10794	10794	1255	1255	587	587	11462	11462
	空调	27069	27069	0	0	2164	2164	24900	24900
	电脑（显示器、主机）	7571	7571	55	55	0	0	7626	7626
4 月 29 日	电视机（1-2 类）	9559	9559	980	980	778	778	9759	9759
	电冰箱	3444	3444	1401	1401	1166	1166	3679	3679

	洗衣机（1-2 类）	6872	6872	956	956	1132	1132	6695	6695
	空调	22339	22339	1264	1264	1314	1314	22289	22289
	电脑（显示器、主机）	3168	3168	40	40	0	0	3208	3208
5 月 5 日	电视机（1-2 类）	8960	8960	1274	1274	1031	1031	9201	9201
	电冰箱	6433	6433	1615	1615	2005	2005	6043	6043
	洗衣机（1-2 类）	8231	8231	1634	1634	1606	1606	8257	8257
	空调	21278	21278	2387	2387	1296	1296	22369	22369
	电脑（显示器、主机）	3208	3208	66	66	0	0	3208	3208
5 月 28 日	电视机（1-2 类）	10992	10992	264	264	954	954	10300	10300
	电冰箱	4510	4510	539	539	1075	1075	3974	3974
	洗衣机（1-2 类）	5780	5780	558	558	1229	1229	5109	5109
	空调	12381	12381	480	480	1104	1104	11757	11757
	电脑（显示器、主机）	3325	3325	0	0	0	0	3325	3325
6 月 10 日	电视机（1-2 类）	4439	4439	174	174	0	0	4613	4613
	电冰箱	5422	5422	1484	1484	1973	1973	4933	4933
	洗衣机（1-2 类）	7635	7635	1402	1402	1338	1338	7698	7698
	空调	43985	43985	3226	3226	2595	2595	44616	44616
	电脑（显示器、主机）	3337	3337	28	28	0	0	3337	3337
6 月 24 日	电视机（1-2 类）	8550	8550	539	539	1441	1441	7643	7643
	电冰箱	6749	6749	1485	1485	1829	1829	6403	6403
	洗衣机（1-2 类）	6755	6755	1099	1099	0	0	7854	7854
	空调	31848	31848	434	434	2975	2975	29307	29307
	电脑（显示器、主机）	3337	3337	63	63	0	0	3337	3337

（二）拆解产物：7 月份抽查 4 月 12、27 日；5 月 9、30 日；6 月 2 日、16 日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表。

日期	拆解产物	期初库存		产生量		处理量		期末库存量	
		信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)
4 月 12 日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	15743	15743	13593	13593	11665	11665	17671	17671
	印刷电路板	40027	40027	3011	3011	0	0	43038	43038

	CRT 玻璃	0	0	0	0	0	0	0	0
	CRT 锥玻璃	61284	61284	3343	3343	0	0	64627	64627
	CRT 屏玻璃	13528.5	13528.5	5422	5422	0	0	18950.5	18950.5
	压缩机	133304	133304	22581	22581	35713	35713	120172	120172
	电动机	93742	93742	6200	6200	0	0	99942	99942
	电线电缆	16185.5	16185.5	1101.5	1101.5	0	0	17287	17287
	非异丁烷制冷剂	4648.92	4648.92	360	360	0	0	5008.92	5008.92
	光驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	软驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	硬盘	1500	1500	809	809	0	0	2309	2309
	电源	3372	3372	1829	1829	0	0	5201	5201
	液晶面板	4257	4257	0	0	0	0	4257	4257
	含汞背光灯管	1075	1075	0	0	0	0	1075	1075
	冷凝器	17532	17532	4983	4983	0	0	22515	22515
	蒸发器	6436	6436	0	0	0	0	6436	6436
	荧光粉	193	193	2	2	0	0	195	195
	润滑油	3143	3143	252	252	0	0	3395	3395
	铜及其合金	29909.5	29909.5	1955.5	1955.5	0	0	31865	31865
	铝及其合金	39382.5	39382.5	1377	1377	0	0	40759.5	40759.5
	铁及其合金	78736	78736	53327.5	53327.5	34635	34635	97428.5	97428.5
	其他塑料	323292	323292	31142	31142	2717	2717	351717	351717
4月27日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	15839	15839	14120	14120	20777	20777	9182	9182
	印刷电路板	49244	49244	1206	1206	36090	36090	14360	14360
	CRT 玻璃	2838	2838	0	0	0	0	2838	2838
	CRT 锥玻璃	18011	18011	0	0	0	0	18011	18011
	CRT 屏玻璃	20661.5	20661.5	0	0	0	0	20661.5	20661.5
	压缩机	145263	145263	23934	23934	0	0	169197	169197
	电动机	106726	106726	8083	8083	0	0	114809	114809
	电线电缆	23766	23766	1006	1006	9645	9645	15127	15127
	非异丁烷制冷剂	2917.66	2917.66	385	385	0	0	3302.66	3302.66
	光驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	软驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	硬盘	2309	2309	0	0	0	0	2309	2309

	电源	5201	5201	0	0	0	0	5201	5201
	液晶面板	11086	11086	0	0	0	0	11086	11086
	含汞背光灯管	1112	1112	0	0	0	0	1112	1112
	冷凝器	9781	9781	5786	5786	0	0	15567	15567
	蒸发器	20629	20629	3471	3471	0	0	24100	24100
	荧光粉	204	204	0	0	0	0	204	204
	润滑油	5867	5867	255	255	4406	4406	1716	1716
	铜及其合金	39316	39316	1913	1913	3670	3670	37559	37559
	铝及其合金	35011	35011	1818	1818	6362	6362	30467	30467
	铁及其合金	128592.5	128592.5	46427	46427	41552	41552	133467.5	133467.5
	其他塑料	259415	259415	32865	32865	82216	82216	210064	210064
5月9日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	12843	12843	14239	14239	10397	10397	16685	16685
	印刷电路板	32375	32375	1979	1979	0	0	34354	34354
	CRT 玻璃	2838	2838	1313	1313	0	0	4151	4151
	CRT 锥玻璃	71003	71003	5609	5609	42741	42741	33871	33871
	CRT 屏玻璃	71831.5	71831.5	11046	11046	0	0	82877.5	82877.5
	压缩机	196596	196596	26003	26003	42490	42490	180109	180109
	电动机	62745	62745	6710	6710	0	0	69455	69455
	电线电缆	12012.5	12012.5	904	904	0	0	12916.5	12916.5
	非异丁烷制冷剂	1235.66	1235.66	437	437	0	0	1672.66	1672.66
	光驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	软驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	硬盘	2309	2309	0	0	0	0	2309	2309
	电源	5201	5201	0	0	0	0	5201	5201
	液晶面板	11319	11319	0	0	0	0	11319	11319
	含汞背光灯管	1112	1112	0	0	0	0	1112	1112
	冷凝器	12322	12322	5521	5521	0	0	17843	17843
	蒸发器	4395	4395	0	0	0	0	4395	4395
	荧光粉	214	214	2	2	0	0	216	216
	润滑油	3979	3979	267	267	0	0	4246	4246
	铜及其合金	19640.5	19640.5	1866	1866	0	0	21506.5	21506.5
	铝及其合金	23671	23671	1358	1358	0	0	25029	25029
	铁及其合金	87295.5	87295.5	50863	50863	44497	44497	93661.5	93661.5

	其他塑料	416216	416216	31472	31472	1914	1914	445774	445774
5月30日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	13570	13570	8450	8450	8646	8646	13374	13374
	印刷电路板	64486	64486	2402	2402	0	0	66888	66888
	CRT 玻璃	0	0	1614	1614	0	0	1614	1614
	CRT 锥玻璃	44263	44263	6069	6069	0	0	50332	50332
	CRT 屏玻璃	9957	9957	10722	10722	0	0	20679	20679
	压缩机	50875	50875	17328	17328	0	0	68203	68203
	电动机	55877	55877	5918	5918	26520	26520	35275	35275
	电线电缆	3561.5	3561.5	894	894	0	0	4455.5	4455.5
	非异丁烷制冷剂	2856.21	2856.21	265	265	0	0	3121.21	3121.21
	光驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	软驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	硬盘	2309	2309	0	0	0	0	2309	2309
	电源	5201	5201	0	0	0	0	5201	5201
	液晶面板	11319	11319	0	0	0	0	11319	11319
	含汞背光灯管	1112	1112	0	0	0	0	1112	1112
	冷凝器	277	277	4549	4549	0	0	4826	4826
	蒸发器	8398	8398	0	0	0	0	8398	8398
	荧光粉	230	230	2	2	0	0	232	232
	润滑油	4052	4052	347	347	0	0	4399	4399
	铜及其合金	27939.5	27939.5	1719	1719	9129	9129	20529.5	20529.5
	铝及其合金	26137	26137	2165	2165	0	0	28302	28302
	铁及其合金	76124.5	76124.5	40968	40968	28212	28212	88880.5	88880.5
	其他塑料	222018	222018	27044	27044	27507	27507	221555	221555
6月2日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	9557	9557	13907	13907	11544	11544	11920	11920
	印刷电路板	69510	69510	1172	1172	0	0	70682	70682
	CRT 玻璃	1614	1614	0	0	0	0	1614	1614
	CRT 锥玻璃	16043	16043	0	0	0	0	16043	16043
	CRT 屏玻璃	33375	33375	0	0	0	0	33375	33375
	压缩机	93833	93833	20916	20916	0	0	114749	114749
	电动机	41267	41267	5732	5732	0	0	46999	46999
	电线电缆	5420.5	5420.5	811	811	0	0	6231.5	6231.5

	非异丁烷制冷剂	3609.6	3609.6	324	324	0	0	3933.6	3933.6
	光驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	软驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	硬盘	2309	2309	0	0	0	0	2309	2309
	电源	5201	5201	0	0	0	0	5201	5201
	液晶面板	13085	13085	1114	1114	0	0	14199	14199
	含汞背光灯管	1120	1120	5	5	0	0	1125	1125
	冷凝器	10211	10211	2937	2937	0	0	13148	13148
	蒸发器	11431	11431	0	0	0	0	11431	11431
	荧光粉	234	234	0	0	0	0	234	234
	润滑油	4671	4671	249	249	0	0	4920	4920
	铜及其合金	9270.5	9270.5	1801	1801	0	0	11071.5	11071.5
	铝及其合金	29824	29824	1817	1817	0	0	31641	31641
	铁及其合金	84250.5	84250.5	45449	45449	36492	36492	93207.5	93207.5
	其他塑料	253474	253474	27711	27711	3277	3277	277908	277908
6月16日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	12686	12686	12899	12899	10081	10081	15504	15504
	印刷电路板	87224	87224	1183	1183	0	0	88407	88407
	CRT 玻璃	0	0	0	0	0	0	0	0
	CRT 锥玻璃	33486	33486	0	0	33486	33486	0	0
	CRT 屏玻璃	5989	5989	0	0	0	0	5989	5989
	压缩机	137531	137531	21242	21242	0	0	158773	158773
	电动机	98421	98421	7465	7465	0	0	105886	105886
	电线电缆	16935.5	16935.5	967	967	0	0	17902.5	17902.5
	非异丁烷制冷剂	4751.6	4751.6	212	212	0	0	4963.6	4963.6
	光驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	软驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	硬盘	2309	2309	0	0	0	0	2309	2309
	电源	5201	5201	0	0	5201	5201	0	0
	液晶面板	17667	17667	0	0	0	0	17667	17667
	含汞背光灯管	1170	1170	0	0	0	0	1170	1170
	冷凝器	18164	18164	4154	4154	18497	18497	3821	3821
	蒸发器	9567	9567	3040	3040	0	0	12607	12607

荧光粉	242	242	0	0	0	0	242	242
润滑油	6968	6968	242	242	0	0	7210	7210
铜及其合金	34079.5	34079.5	1795	1795	0	0	35874.5	35874.5
铝及其合金	37380	37380	1465	1465	9113	9113	29732	29732
铁及其合金	130730.5	130730.5	46499	46499	54040	54040	123189.5	123189.5
其他塑料	388799	388799	31927	31927	79578	79578	341148	341148

二、视频核查：7月9日抽查4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日，5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日，6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日企业关键点位视频完整性，确认企业视频录像与视频完整性核查表一致。详见下表：

核查视频点位	抽查日期	核查情况
A线上料口	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
A1-A22	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B线上料口1-3	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B1-B16	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B17-B32	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B33-B48	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B49-B56	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT1-CRT6	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

	6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	
CRT9-CRT14	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT17-CRT22	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT25-CRT30	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线上料口	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线（进口、制冷剂收集1-2）	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线压缩机打孔沥油1-2	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D1-D8	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D9-D11(背光模组处理)	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D12(背光灯管处理)	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D13-D20	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D21-D23(背光模组处理)	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D24(背光灯管处理)	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

D线上料口1-2	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线制冷剂收集1-2	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E1-E9	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E10-E12	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E15-E28	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线拆解预处理1-4	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线压缩机打孔沥油	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线上料口	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线冰箱预处理全景	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线制冷剂收集1-4	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线压缩机打孔沥油	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线冰箱破碎进口	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅(80T、100T）南	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

地磅(80T、100T)北	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
大地磅房(80T、100T)	4月1、7、12、13、21、22、23、26、28、30日 5月3、4、5、7、9、10、24、25、26、28日 6月4、5、9、10、15、17、20、25、28、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

三、贮存情况核查：企业对厂区内废弃电器电子产品、一般拆解产物及危险废物均设置了专门的贮存仓库，做到了分类分区贮存，贮存场所为室内固定场所，无雨淋遗撒等现象；经现场核查，未发现企业废弃电器电子产品等露天堆放现象，企业对不符合专项资金补贴范围的废弃电器电子产品均已单独管理，废弃电器电子产品不存在不符合专项资金补贴范围的废弃电器电子产品混入现象。

四、 拆解规范性核查

7月16日对电视机、冰箱、洗衣机、空调等10个拆解天数每段不小于3小时视频进行抽查，未发现拆解不规范现象。

核查内容（品类）	规格	抽查时段	拆解班组和工位	不规范拆解量（台）
废电视机-1	彩电21寸	4月18日08:00-11:00	B线18工位	0
废电视机-2	液晶电视42-47寸	6月4日08:00-11:00	D线5工位	0
废电视机-2	彩电32寸以上	5月7日 08:00-11:00	B线31工位	0
废洗衣机-1	甩干桶	5月14日08:00-11:00	A线7-8工位	0
废洗衣机-2	全自动	6月3日14:00-17:00	A线4工位	0
废冰箱	R600a171-220L冰箱	6月7日 8:00-11:00	C线制冷剂收集-1	0
废空调	空调外机	6月27日 13:00-16:00	E线制冷剂收集-1	0
废空调	空调内机	4月17日 08:00-11:00	E线21工位	0
废电脑	主机	4月10日 8:00-11:00	B线1工位	0
废电脑	液晶显示器17寸	4月20日 08:30-11:30	D线6工位	0

五、 危险废物规范化管理

经现场核查，企业建设了危险废物贮存库。对危险废物进行分类分区贮存管理，设有危险废物标志标识，危险废物管理档案齐全，出入库记录内容完整。经查危险废物转移联单齐全，并及时转移至有资质企业处置。7月16日抽查4月14、22日,5月9、31日，6月5、16日转移联单申报的运输车辆车牌号码、过磅重量、转移时间以及危废转移情况统计表和物流大门、地磅视频对比，转移联单、危险废物转移情况统计表填写内容与物流大门和地磅视频监控信息一致，本季度危险废物转移情况详见下表。

转移日期	危废类别	危废代码	危废名称	转移去向	数量(吨)	车牌号码
4月3日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.248	赣CG2T86
4月13日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	34.127	陕DD3995
4月14日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	34.548	晋M57880
4月16日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市永强环保技术有限公司	14.99	豫GJ8183
4月22日	HW49 其他废物	900-039-49	废活性炭	江西华启环保产业有限公司	4.079	赣CK9N05
4月27日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市永强环保技术有限公司	9.717	冀D5J929
				湖北省华中再生资源有限公司	10.831	鄂FNU502
				阳泉中恒华远环保科技有限公司	15.542	吉DAV388
	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.406	赣CG2T86
5月9日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	中化学大江环保科技股份有限公司	42.741	鄂B68713
5月18日	HW08	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.558	赣CG2T86

	废矿物油与含矿物油废物					
5月19日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	中化学大江环保科技股份有限公司	42.688	鄂B68713
5月31日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	中化学大江环保科技股份有限公司	42.632	鄂B68713
6月5日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	1.297	赣CG2T86
6月16日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	中化学大江环保科技股份有限公司	39.544	鄂B68713
6月17日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	1.291	赣CG2T86
6月23日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源里有有限公司	5.623	鲁PCU076
6月24日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金市荣华再生资源有限公司	13.487	赣AG2199
6月25日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	14.628	冀DQ4994
6月26日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	湖北省华中再生资源有限公司	19.387	鄂C9T639
				新乡市军博环保科技有限公司	14.476	冀DX3690
6月29日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	湖北省华中再生资源有限公司	13.536	豫PL1916
				瑞金市荣华再生资源有限公司	13.412	鲁RM5627
	HW49 其他废物	900-044-49	荧光粉	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	0.266	陕DB2675
	HW29 含汞废物	900-023-29	含汞背光灯管	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	1.177	陕DB2675
6月30日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	中化学大江环保科技股份有限公司	41.847	赣C0862J
	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	14.469	冀D7A930

六、污染防治效果核查

2026年4月24日至5月16日，中再生南昌公司委托江西省政大检测有限公司对公司废水、废气和噪声进行了监测。据监测报告表明，中再生南昌公司2026年第二季度环境监测数据达到《《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，废水、废气、噪声均达标排放。

中再生南昌公司环保设施主要包括：A线废旧洗衣机拆解线：脉冲滤筒除尘器 1 套；B线废旧电视机电脑拆解线：前段拆解车间活性炭吸附塔 1 台、滤筒除尘器 1 套，后段CRT切割区脉冲滤筒式除尘器1套、整体荧光粉收集设备1台；C线1#废旧冰箱拆解线：滤筒式脉冲除尘器2套、活性炭过滤器2台、大功率冷媒回收机1台；D线液晶产品拆解线：活性炭吸附塔 1 台、脉冲滤筒除尘器 2 台；E线废旧空调线拆解线：大功率冷媒回收机3台、滤筒除尘器 1 套；F线2#废旧冰箱拆解线：大功率冷媒回收机 1 台，活性炭吸附罐 1 套，布袋除尘器 2 套；塑料破碎线：布袋除尘器 1 套；线路板深加工线：动力波洗涤+气液分离装置+光催化氧化装置+洗涤塔1套、布袋除尘器 1 套、活性炭收附塔 1 台。其它环保设施还包括ODS 回收用储罐 218 个、废油回收台3个。在本审核季度中，未发现以上设备运行异常情况。

政大检测
ZHENG DA TEST

201412341481

江西省政大检测有限公司
JIANGXI PROVINCIAL ZHENGDA TEST CO., LTD.

检 测 报 告

报告编号：ZD2604-136

委托编号：RW260401-017

检测类型：委托检测

委托单位：中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司

受检单位：中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司

项目名称：中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司自行监测（2026年2季度）

项目地址：南昌市新建区望城新区宏图大道

检测类别：废水、有组织废气、无组织废气、噪声

（检验检测专用章）

编　　制：

审　　核：

签　　发：

签发日期：2026.05.29

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区
经开大道1037号3楼
邮编：330038
邮箱：jxszdt@163.com
电话：0791-8686-5155
传真：0791-8686-5155
网址：http://www.jxszd.com

报 告 编 制 说 明

1.本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。

2.本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。

3.复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分复制无效。

4.本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

5.本报告经涂改无效。

6.本公司只对来样或自采样品负责。

7.本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。

8.对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

检　测　报　告

一、基本信息

委托单位	中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司	委托地址	南昌市新建区望城新区宏图大道
联系人	熊芬	联系电话	15070883574
检测类型	委托检测	检测类别	废水、有组织废气、无组织废气、噪声
采样日期	2026 年 04 月 24 日~05 月 06 日	检测日期	2026 年 04 月 24 日~05 月 16 日
采样人员	周啟超、曾鸿泓、陶金鑫、万未伟	检测人员	周啟超、曾鸿泓、陶金鑫、万未伟、付瑞锋、肖冬兰、范兵莉、邹宝红、刘浚龙、李心怡
气象参数	1、04 月 24 日：晴，24.7℃，气压 100.9kPa； 2、04 月 28 日：多云，24.3℃，气压 100.2kPa； 3、04 月 30 日：晴，23.6℃，气压 100.3kPa； 4、05 月 06 日：晴，26.4~29.5℃，西风，风速 1.3~1.5m/s，气压 100.7~101.0kPa，湿度 54~58%。		
接样日期	2026 年 04 月 24 日 17 时 05 分 2026 年 04 月 29 日 08 时 35 分 2026 年 04 月 30 日 18 时 05 分 2026 年 05 月 07 日 08 时 35 分	工况情况	正常

二、检测结果

表 2-1 废水

采样日期	检测点位	样品编号 / 检测项目	检测结果			均值或范围	标准限值	单位
			14-1-1-1	14-1-2-1	14-1-3-1			
04 月 30 日	废水总排口 DW001	pH	7.7	7.6	7.7	7.6~7.7	6~9	无量纲
		悬浮物	62	65	61	63	400	mg/L
		五日生化需氧量	14-1-1-3 8.3	14-1-2-3 10.4	14-1-3-3 9.4	9.4	300	mg/L
		化学需氧量	14-1-1-2 33	14-1-2-2 45	14-1-3-2 39	39	500	mg/L
		总磷	2.66	2.59	2.69	2.65	/	mg/L
		氨氮	29.5	27.4	28.7	28.5	/	mg/L
		总氮	38.2	38.1	37.8	38.0	/	mg/L
		动植物油	14-1-1-4 0.23	14-1-2-4 0.23	14-1-3-4 0.23	0.23	100	mg/L
		石油类	0.43	0.43	0.43	0.43	20	mg/L
		样品状态	无色、透明、微弱气味、无浮油			/	/	/
备注	1、参考标准 ：参考《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准； 2、标准限值由委托方提供；“/”表示不作要求或不适用； 3、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。							

检　测　报　告

表2-2 有组织废气

采样日期	检测点位	检测项目 \ 样品编号		检测结果				标准限值
				1-1-1-1	1-1-2-1	1-1-3-1	均值	
04月24日	废旧洗衣机拆解线废气排放口DA001	烟气参数	标干风量 m³/h	34517	34840	34901	34753	/
			烟温℃	28.1	28.6	27.4	28.0	/
			含湿量%	3.6	3.6	3.6	3.6	/
			流速 m/s	9.63	9.74	9.72	9.70	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	8.0	7.5	6.9	7.5	120
			排放速率 kg/h	0.28	0.26	0.24	0.26	3.5
采样日期	检测点位	检测项目 \ 样品编号		检测结果				/
				2-1-1-1	2-1-2-1	2-1-3-1	均值	
04月30日	废旧电脑电视机拆解线废气排气口DA002	烟气参数	标干风量 m³/h	28329	28026	28141	28165	/
			烟温℃	34.5	34.6	35.6	34.9	/
			含湿量%	2.9	2.9	2.9	2.9	/
			流速 m/s	8.01	7.93	7.99	7.98	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	5.1	5.5	6.1	5.6	120
			排放速率 kg/h	0.14	0.15	0.17	0.16	3.5
		检测项目 \ 样品编号		检测结果				标准限值
				2-1-1-2	2-1-2-2	2-1-3-2	均值	
		烟气参数	标干风量 m³/h	28478	28979	28679	28712	/
			烟温℃	33.4	33.3	33.0	33.2	/
			含湿量%	2.9	2.9	2.9	2.9	/
			流速 m/s	8.01	8.15	8.06	8.07	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	2.26×10^{-4}	2.03×10^{-4}	2.37×10^{-4}	2.22×10^{-4}	0.012
			排放速率 kg/h	6.44×10^{-6}	5.88×10^{-6}	6.80×10^{-6}	6.37×10^{-6}	1.5×10^{-3}

检　测　报　告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	检测结果				标准限值
				3-1-1-1	3-1-2-1	3-1-3-1	均值	
04 月 30 日	CRT 切割工序废气排放口 DA003	烟气参数	标干风量 m^3/h	51888	50803	50337	51009	/
			烟温℃	22.6	22.6	21.3	22.2	/
			含湿量%	2.3	2.3	2.3	2.3	/
			流速 m/s	13.99	13.70	13.52	13.74	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	8.2	7.4	6.2	7.3	120
			排放速率 kg/h	0.43	0.38	0.31	0.37	3.5
		检测项目	样品编号	检测结果				/
				3-1-1-2	3-1-2-2	3-1-3-2	均值	
		烟气参数	标干风量 m^3/h	47726	48175	49539	48480	/
			烟温℃	21.1	21.2	21.0	21.1	/
			含湿量%	2.3	2.3	2.3	2.3	/
			流速 m/s	12.81	12.94	13.30	13.02	/
		铅及其化合物	实测浓度 mg/m^3	$<1.0\times10^{-2}$	$<1.0\times10^{-2}$	$<1.0\times10^{-2}$	5.0×10^{-3}	0.70
			排放速率 kg/h	$<4.8\times10^{-4}$	$<4.8\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	2.4×10^{-4}	0.004
采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	检测结果				标准限值
				4-1-1-1	4-1-2-1	4-1-3-1	均值	
04 月 24 日	1# 废旧冰箱拆解线废气排放口 DA012	烟气参数	标干风量 m^3/h	12041	12433	12375	12283	/
			烟温℃	29.7	28.6	27.8	28.7	/
			含湿量%	3.6	3.6	3.6	3.6	/
			流速 m/s	13.51	13.90	13.86	13.76	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	6.7	6.9	7.4	7.0	120
			排放速率 kg/h	0.081	0.086	0.092	0.086	3.5

检　测　报　告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目 \ 样品编号		4-1-1-2	4-1-2-2	4-1-3-2	均值	标准限值
04月24日	1#废旧冰箱拆解线废气排放口DA012	烟气参数	标干风量 m^3/h	11770	12641	12574	12328	/
			烟温℃	29.2	27.8	27.8	28.3	/
			含湿量%	3.6	3.6	3.6	3.6	/
			流速 m/s	13.12	14.09	14.03	13.75	/
		氟化物	实测浓度 mg/m^3	2.29	2.39	2.26	2.31	9.0
			排放速率 kg/h	0.027	0.030	0.028	0.028	0.10
		检测项目 \ 样品编号		4-1-1-3	4-1-2-3	4-1-3-3	均值	/
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m^3	3.02	2.90	3.04	2.99	120
			排放速率 kg/h	0.036	0.037	0.038	0.037	10

采样日期	检测点位	检测项目 \ 样品编号		检测结果				标准限值
				5-1-1-1	5-1-2-1	5-1-3-1	均值	
04月28日	废旧家电综合拆解线前段废气排放口DA005	烟气参数	标干风量 m^3/h	10685	10736	10830	10750	/
			烟温℃	22.8	22.3	22.5	22.5	/
			含湿量%	3.3	3.3	3.3	3.3	/
			流速 m/s	6.62	6.64	6.70	6.65	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	7.4	7.2	7.0	7.2	120
			排放速率 kg/h	0.079	0.077	0.076	0.077	3.5
		检测项目 \ 样品编号		5-1-1-2	5-1-2-2	5-1-3-2	均值	标准限值
		烟气参数	标干风量 m^3/h	10855	10964	11626	11148	/
			烟温℃	22.2	21.9	21.3	21.8	/
			含湿量%	3.3	3.3	3.3	3.3	/
			流速 m/s	6.71	6.77	7.09	6.86	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m^3	1.57×10^{-4}	1.68×10^{-4}	1.50×10^{-4}	1.58×10^{-4}	0.012
			排放速率 kg/h	1.70×10^{-6}	1.84×10^{-6}	1.74×10^{-6}	1.76×10^{-6}	1.5×10^{-3}

检　测　报　告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目 \ 样品编号		检测结果 6-1-1-1	6-1-2-1	6-1-3-1	均值	标准限值
04 月 28 日	废旧家电综合拆解线后段废气排放口 DA006	烟气参数	标干风量 m^3/h	16547	16296	16356	16400	/
			烟温℃	23.1	23.3	23.6	23.3	/
			含湿量%	3.4	3.4	3.4	3.4	/
			流速 m/s	10.27	10.12	10.17	10.19	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	6.4	6.7	6.8	6.6	120
			排放速率 kg/h	0.11	0.11	0.11	0.11	3.5
		检测项目 \ 样品编号		6-1-1-2	6-1-2-2	6-1-3-2	均值	标准限值
		烟气参数	标干风量 m^3/h	16564	16369	16671	16535	/
			烟温℃	23.3	23.9	23.7	23.6	/
			含湿量%	3.4	3.4	3.4	3.4	/
			流速 m/s	10.29	10.19	10.37	10.28	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m^3	1.58×10^{-4}	1.56×10^{-4}	1.73×10^{-4}	1.62×10^{-4}	0.012
			排放速率 kg/h	2.62×10^{-6}	2.55×10^{-6}	2.88×10^{-6}	2.68×10^{-6}	1.5×10^{-3}
采样日期	检测点位	检测项目 \ 样品编号		检测结果 7-1-1-1	7-1-2-1	7-1-3-1	均值	标准限值
04 月 30 日	废旧空调拆解线废气排放口 DA007	烟气参数	标干风量 m^3/h	7727	7530	7673	7643	/
			烟温℃	17.2	17.3	17.3	17.3	/
			含湿量%	2.1	2.1	2.1	2.1	/
			流速 m/s	5.24	5.11	5.21	5.19	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m^3	6.7	7.1	5.5	6.4	120
			排放速率 kg/h	0.052	0.053	0.042	0.049	3.5

本页以下空白

检　测　报　告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目 \ 样品编号		7-1-1-2	7-1-2-2	7-1-3-2	均值	标准限值
04 月 30 日	废旧空调拆解线废气排放口 DA007	烟气参数	标干风量 m³/h	7511	7674	7708	7631	/
			烟温℃	17.2	17.1	16.9	17.1	/
			含湿量%	2.1	2.1	2.1	2.1	/
			流速 m/s	5.09	5.20	5.22	5.17	/
		氟化物	实测浓度 mg/m³	1.63	1.75	1.65	1.68	9
			排放速率 kg/h	0.012	0.013	0.013	0.013	0.10
		检测项目 \ 样品编号		7-1-1-3	7-1-2-3	7-1-3-3	均值	/
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m³	5.26	5.08	5.16	5.17	120
			排放速率 kg/h	0.040	0.039	0.040	0.039	10

采样日期	检测点位	检测项目 \ 样品编号		检测结果 8-1-1-1	8-1-2-1	8-1-3-1	均值	标准限值
04 月 28 日	2# 废旧冰箱拆解线废气排放口 DA008	烟气参数	标干风量 m³/h	8706	8635	8748	8696	/
			烟温℃	27.3	26.6	28.2	27.4	/
			含湿量%	3.4	3.4	3.4	3.4	/
			流速 m/s	9.73	9.63	9.81	9.72	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	6.0	5.5	6.6	6.0	120
			排放速率 kg/h	0.052	0.047	0.058	0.052	3.5
		检测项目 \ 样品编号		检测结果 8-1-1-2	8-1-2-2	8-1-3-2	均值	标准限值
		烟气参数	标干风量 m³/h	8775	8901	9356	9011	/
			烟温℃	26.1	26.1	25.9	26.0	/
			含湿量%	3.4	3.4	3.4	3.4	/
			流速 m/s	9.77	9.91	10.41	10.03	/
		氟化物	实测浓度 mg/m³	2.09	2.04	1.99	2.04	9
			排放速率 kg/h	0.018	0.018	0.019	0.018	0.10
		检测项目		8-1-1-3	8-1-2-3	8-1-3-3	均值	/
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m³	5.42	5.78	5.71	5.64	120
			排放速率 kg/h	0.048	0.051	0.053	0.051	10

检　测　报　告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目		样品编号	检测结果				标准限值
					9-1-1-1	9-1-2-1	9-1-3-1	均值	
04 月 30 日	废旧塑料破碎线废气排放口 DA009	烟气参数	标干风量 m³/h		9804	9659	9665	9709	/
			烟温℃		31.2	32.3	33.4	32.3	/
			含湿量%		2.7	2.7	2.7	2.7	/
			流速 m/s		10.92	10.80	10.85	10.86	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³		4.9	5.5	6.5	5.6	120
			排放速率 kg/h		0.048	0.053	0.063	0.054	3.5
		样品状态			样品均完好			/	/
备注	1、排气筒高度均为 15 米； 2、若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以 1/2 最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算； 3、参考标准：参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级标准； 4、参考限值由客户提供；“/”表示不作要求或不适用； 5、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。								

表2-3 噪声

检测时间	检测点位	检测时间	检测结果 L_{eq}[dB(A)]	标准限值 L_{eq}[dB(A)]
05 月 06 日	N1 厂界东侧外 1 米处	昼间 15:21~15:31	55.6	65
		夜间 22:00~22:10	47.9	55
	N2-1 厂界南侧外 1 米处	昼间 15:35~15:45	54.5	65
		夜间 22:14~22:24	45.9	55
	N2-2 厂界南侧外 1 米处	昼间 15:47~15:57	51.5	65
		夜间 22:30~22:40	43.9	55
	N3 厂界西侧外 1 米处	昼间 16:01~16:11	54.5	65
		夜间 22:45~22:55	44.4	55
备注	1、多功能声级计 AWA5688 在检测前、后均进行了校核。 2、参考标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准。 3、标准限值由委托方提供；监测点位由委托方指定； 4、相应项目的方法检出限检测范围详见附表 1。			

检　测　报　告

表2-4 无组织废气

采样日期	样品编号 / 检测项目	检测结果（A1厂区上风向监控点）				标准限值	单位
		10-1-1-1	10-1-2-1	10-1-3-1	最大值		
05月06日	颗粒物	0.315	0.299	0.305	0.315	1.0	mg/m³
	非甲烷总烃	10-1-1-2	10-1-2-2	10-1-3-2	平均值	4.0	mg/m³
		2.26	2.36	2.33	2.32		
	汞及其化合物	10-1-1-3	10-1-2-3	10-1-3-3	最大值	0.0012	mg/m³
		ND	ND	ND	ND		
	铅及其化合物	10-1-1-4	10-1-2-4	10-1-3-4	最大值	0.0060	mg/m³
		ND	ND	ND	ND		
	氟化物	10-1-1-5	10-1-2-5	10-1-3-5	最大值	20	μg/m³
		2.4	2.7	2.5	2.7		
采样日期	样品编号 / 检测项目	检测结果（A2厂区下风向监控点1）				标准限值	单位
		11-1-1-1	11-1-2-1	11-1-3-1	最大值		
05月06日	颗粒物	0.491	0.485	0.507	0.507	1.0	mg/m³
	非甲烷总烃	11-1-1-2	11-1-2-2	11-1-3-2	平均值	4.0	mg/m³
		2.97	3.16	2.93	3.02		
	汞及其化合物	11-1-1-3	11-1-2-3	11-1-3-3	最大值	0.0012	mg/m³
		ND	ND	ND	ND		
	铅及其化合物	11-1-1-4	11-1-2-4	11-1-3-4	最大值	0.0060	mg/m³
		ND	ND	ND	ND		
	氟化物	11-1-1-5	11-1-2-5	11-1-3-5	最大值	20	μg/m³
		8.6	7.3	7.0	8.6		
采样日期	样品编号 / 检测项目	检测结果（A3厂区下风向监控点2）				标准限值	单位
		12-1-1-1	12-1-2-1	12-1-3-1	最大值		
05月06日	颗粒物	0.521	0.505	0.500	0.521	1.0	mg/m³
	非甲烷总烃	12-1-1-2	12-1-2-2	12-1-3-2	平均值	4.0	mg/m³
		2.89	3.03	3.11	3.01		
	汞及其化合物	12-1-1-3	12-1-2-3	12-1-3-3	最大值	0.0012	mg/m³
		ND	ND	ND	ND		
	铅及其化合物	12-1-1-4	12-1-2-4	12-1-3-4	最大值	0.0060	mg/m³
		ND	ND	ND	ND		
	氟化物	12-1-1-5	12-1-2-5	12-1-3-5	最大值	20	μg/m³
		7.6	8.0	8.4	8.4		

检　测　报　告

续表 2-4

采样日期	检测项目	检测结果（A4 厂区下风向监控点 3）				标准限值	单位
		13-1-1-1	13-1-2-1	13-1-3-1	最大值		
05月06日	颗粒物	0.512	0.492	0.521	0.521	1.0	mg/m³
	非甲烷总烃	13-1-1-2	13-1-2-2	13-1-3-2	平均值	4.0	mg/m³
		3.18	3.09	3.03	3.10		
	汞及其化合物	13-1-1-3	13-1-2-3	13-1-3-3	最大值	0.0012	mg/m³
		ND	ND	ND	ND		
	铅及其化合物	13-1-1-4	13-1-2-4	13-1-3-4	最大值	0.0060	mg/m³
		ND	ND	ND	ND		
	氟化物	13-1-1-5	13-1-2-5	13-1-3-5	最大值	20	μg/m³
		7.2	6.9	7.4	7.4		
备注	1、参考标准：参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级标准； 2、标准限值由委托方提供；ND 表示未检出，即低于方法检出限； 3、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。						

三、附件



附图1：现场检测布点图



备注："DA"代表有组织废气监测点；"N"代表噪声监测点位；
"DW"代表废水监测点；"A"代表无组织监测点。


检　测　报　告

附图2：现场采样照片

			
DW001	DA001	DA002	DA003
			
DA012	DA005	DA006	DA007
			
DA008	DA009	A1	A2
			
A3	A4	N1（昼）	N1（夜）

检　测　报　告

续附图 2

			
N2-1（昼）	N2-1（夜）	N2-2（昼）	N2-2（夜）
		/	/
N3（昼）	N3（夜）	/	/

附表1：本次检测所依据的检测标准（方法）及检出限（检测范围）

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围	仪器是否租用
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	便携式多参数分析仪 DZB-712	ZDTSB-HJC-120-05	0~14（无量纲）	否
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	万分之一电子天平 FA2004	ZDTSB-HJS-307-01	4mg/L	否
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管 50mL	/	4mg/L	否
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测定仪 JPSJ-605F	ZDTSB-HJS-008-01	0.5mg/L	否
			生化培养箱 SPX-150	ZDTSB-HJS-011-01		否
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-5100B	ZDTSB-HJS-301-01	0.01mg/L	否
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 U-T5C	ZDTSB-HJS-322-01	0.025mg/L	否
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 L6	ZDTSB-HJS-302-01	0.05mg/L	否

检　测　报　告

续附表1

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围	仪器是否租用
废水	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460	ZDTSB-HJS-019-01	0.06mg/L	否
	石油类				0.06mg/L	否
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	十万分之一电子天平 QUINTIX65-1CN	ZDTSB-HJS-308-01	1.0mg/m³	否
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）（原子荧光分光光度法（B）5.3.7.2）国家环境保护总局（2003 年）	原子荧光光度计 AFS-8220	ZDTSB-HJS-201-01	0.003μg/m³	否
	铅及其化合物	固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014	原子吸收分光光度计 WFX-220A	ZDTSB-HJS-205-01	1.0×10^{-2} mg/m³	否
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定离子选择电极法 HJ/T67-2001	pH 计（带氟离子复合电极）PHS-3C	ZDTSB-HJS-032-01	6×10^{-2} mg/m³	否
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 A60	ZDTSB-HJS-106-01	0.07mg/m³	否
	烟气参数：烟温	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E	ZDTSB-HJC-067-03	——	否
	烟气参数：标干风量					
	烟气参数：含湿量					
	烟气参数：流速					
无组织废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	十万分之一电子天平 QUINTIX65-1CN	ZDTSB-HJS-308-01	7μg/m³	否
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 A60	ZDTSB-HJS-106-01	0.07mg/m³	否
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）（原子荧光分光光度法（B）5.3.7.2）国家环境保护总局（2003 年）	原子荧光光度计 AFS-8220	ZDTSB-HJS-201-01	0.003μg/m³	否

检　测　报　告

续附表1

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围	仪器是否租用
无组织废气	铅及其化合物	环境空气 铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法及修改单 HJ 539-2015 及修改单	原子吸收分光光度计 WFX-220A	ZDTSB-HJS-205-01	0.009μg/m³	否
	氟化物	环境空气 氟化物的测定滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	pH 计（带氟离子复合电极）PHS-3C	ZDTSB-HJS-032-01	0.5μg/m³	否
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688	ZDTSB-HJC-038-02	20.0~130.0 dB(A)	否
采样设备		GH-60E 自动烟尘烟气测试仪 ZDTSB-HJC-067-03、JK-WRY005 污染源采样器 ZDTSB-HJC-035-01、非甲烷总烃采样真空箱 ZDTSB-HJC-172-01、KB-6120-E 综合大气采样器 ZDTSB-HJC-068-01、02、03、04、05、06、07、08				
备注	“/”表示无仪器编号；“——”表示分析标准未提供该检测方法检出限或检测范围。					

——报告结束——

政大检测
ZHENG DA TEST

政大检测
ZHENG DA TEST

CMA
201412341481

江西省政大检测有限公司
JIANGXI PROVINCIAL ZHENGDA TEST CO., LTD.

检 测 报 告

报告编号：ZD2604-019

委托编号：RW260401-018

检测类型：委托检测

委托单位：中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司

受检单位：中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司

项目名称：中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司自行监测（2026年2季度雨水自行检测）

项目地址：南昌市新建区望城新区宏图大道

检测类别：废水（雨水）

（检验检测专用章）

编　　制：石小平

审　　核：吴艳芝

签　　发：刘磊

签发日期：2026.04.18

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区
经开大道1037号3楼
邮编：330038
邮箱：jxszdt@163.com
电话：0791-8686-5155
传真：0791-8686-5155
网址：http://www.jxszd.com

报 告 编 制 说 明

1.本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。

2.本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。

3.复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分复制无效。

4.本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

5.本报告经涂改无效。

6.本公司只对来样或自采样品负责。

7.本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。

8.对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

报告编号：ZD2604-019

检　测　报　告

一、基本信息

委托单位	中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司	委托地址	南昌市新建区望城新区宏图大道
联系人	熊芬	联系电话	15070883574
检测类型	委托检测	检测类别	废水（雨水）
采样日期	2026 年 04 月 03 日	检测日期	2026 年 04 月 03 日~05 日
采样人员	涂越、曾鸿泓	检测人员	范兵莉、李心怡、肖冬兰
接样日期	2026 年 04 月 03 日 11 时 55 分	工况情况	正常

二、检测结果

表 2-1 废水（雨水）

采样日期	样品名称	检测项目	检测结果				参考限值	单位
			1-1-1-1	1-1-2-1	1-1-3-1	均值		
04 月 03 日	雨水排放口 DW002	石油类	0.33	0.32	0.31	0.32	5	mg/L
		悬浮物	1-1-1-2	1-1-2-2	1-1-3-2	8	70	mg/L
			7	9	9			
		化学需氧量	1-1-1-3	1-1-2-3	1-1-3-3	40	100	mg/L
			39	45	35			
		样品状态	无色、透明、无异味、少量浮油				/	/
备注	1、参考标准：参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准； 2、参考标准由委托方提供； 3、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。							

三、附件

附表 1：本次检测所依据的检测标准（方法）及检出限（检测范围）

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围	仪器是否租用
废水（雨水）	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460	ZDTSB-HJS-019-01	0.06mg/L	否
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	万分之一电子天平 FA2004	ZDTSB-HJS-307-01	4mg/L	否
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管50mL	/	4mg/L	否
备注	“/”表示无仪器编号。					

本页以下空白

检　测　报　告

附图 1：现场采样照片



废水（雨水）

——报告结束——

南昌市生态环境局办公室　　2026年7月31日印发